



**PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO COMO PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN LA
CATEGORIA DE APAREJADOR/A POR OPOSICIÓN LIBRE.**

CUESTIONARIO PRIMER EXAMEN

Sólo es válida una respuesta para cada una de las preguntas

Palencia, 22 de octubre de 2025

1.- ¿Qué artículos componen el Título I de la Constitución Española de 1978?

- a) Del 10 al 55.
- b) Del 14 al 28.
- c) Del 9 al 55.
- d) Del 11 al 55.

2.- ¿Cuál de las siguientes no es una de las funciones del Rey recogidas en el artículo 62 de la Constitución Española de 1978?

- a) Ser informado de los asuntos del Estado.
- b) Expedir los decretos acordados en las Cámaras.
- c) Presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- d) Ejercer el derecho de gracia, con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

3.- El artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a formular alegaciones:

- a) Incluso tras la finalización del procedimiento.
- b) En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- c) En cualquier fase del procedimiento anterior a la finalización del mismo.
- d) En cualquier fase del procedimiento anterior a la fase de ordenación.



- 4.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado, según el artículo 137 de la Constitución Española?**
- a) En entidades locales y autonómicas.
 - b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - c) En municipios, mancomunidades, provincias, territorios insulares y Comunidades Autónomas.
 - d) En municipios, provincias, territorios insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- 5.- Según el artículo 19.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros de un órgano colegiado, deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones con una antelación mínima de:**
- a) 2 días.
 - b) 5 días.
 - c) 7 días.
 - d) 10 días.
- 6.- ¿Cuál de los siguientes derechos no es un derecho individual de los empleados públicos conforme prevé el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público?**
- a) El derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera.
 - b) El derecho a la formación continua.
 - c) El derecho a la libertad sindical.
 - d) El derecho a la libre asociación.
- 7.- ¿Cuál de los siguientes no es un límite al derecho de acceso a la información pública, según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?.**
- a) La seguridad nacional.
 - b) La protección del medio ambiente.
 - c) La igualdad entre mujeres y hombres.
 - d) La defensa.



8.- Según el artículo 13.3 de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de:

- a) 2 meses, a menos que exista causa legítima para ello.
- b) 3 meses, a menos que exista causa legítima para ello.
- c) 4 meses, a menos que exista causa legítima para ello.
- d) 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello.

9.- Según el artículo 42 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los programas de inserción laboral activa comprenderán:

- a) Los niveles educativos más desfavorecidos y edad de las mujeres.
- b) Los niveles educativos superiores y la tercera edad.
- c) Todos los niveles educativos y edad de las mujeres.
- d) Todos los niveles educativos y mujeres de edad cercana a la jubilación.

10.- Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de acción preventiva por parte del empresario no incluyen:

- a) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- b) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- c) Adaptar el trabajo a la persona.
- d) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

11.- ¿En las diputaciones provinciales quien aprueba las ordenanzas?:

- a) La persona titular de la Presidencia.
- b) Los órganos de gobierno de la Diputación.
- c) En las diputaciones provinciales no caben las ordenanzas.
- d) El Pleno de la Diputación.



12.- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- b) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
- c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y personal eventual.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido solo, y nunca temporal.

13.- En defecto de previsión expresa en el Reglamento Orgánico de la entidad, la Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada:

- a) Mes como máximo.
- b) Quince días como máximo.
- c) Mes como mínimo.
- d) Quince días como mínimo.

14.- ¿Cuál es el valor estimado a partir del cual se consideran contratos menores en contratos de suministro o servicios?:

- a) Inferior a 10.000 euros.
- b) Inferior a 15.000 euros.
- c) Inferior a 50.000 euros.
- d) No existe un límite de valor para los contratos menores.

15.- La ejecución del contrato de obras comenzará con:

- a) El acta de comprobación de replanteo.
- b) La incorporación del proyecto al expediente de contratación.
- c) Su licitación.
- d) El informe de supervisión.



16.- ¿Cuál es el plazo máximo de duración, incluyendo las prórrogas, para un contrato de concesión de obras?:

- a) 15 años.
- b) 25 años.
- c) 40 años.
- d) 50 años.

17.- En relación con la capacidad para contratar con el sector público, ¿en qué momento deberán las uniones de empresarios formalizar su condición en escritura pública?:

- a) En la declaración formal de unión de empresarios.
- b) En la licitación de un contrato al que se presenten.
- c) En la adjudicación de un contrato a su favor.
- d) En la formalización de un contrato adjudicado.

18.- La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión:

- a) El objeto del contrato.
- b) El precio del contrato.
- c) El consentimiento del contrato.
- d) La causa del contrato.

19.- Los Estudios de Detalle según el art. 45 de la Ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León:

- a) Son instrumentos de planeamiento general.
- b) No pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general.
- c) Pueden modificar la ordenación general establecida por el planeamiento general.
- d) En suelo urbano no consolidado modificará la ordenación detallada ya establecida por el planeamiento general o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables.



20.- Según el art. 328 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, ruina inminente (señale la incorrecta):

- a) Es la situación de deterioro físico de un inmueble que suponga un riesgo actual y real para las personas o las cosas, o que ponga en peligro la integridad de un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración.
- b) En tal caso, el órgano municipal competente puede, previo informe técnico, ordenar el inmediato desalojo de los ocupantes del inmueble y/o adoptar las demás medidas provisionales necesarias para impedir daños a las personas o las cosas, o la pérdida del Bien de Interés Cultural, tales como el apeo y apuntalamiento del inmueble, el cerco de fachadas o el desvío del tránsito de personas y del tráfico rodado.
- c) La adopción de las medidas previstas en este artículo implica la declaración de ruina del inmueble.
- d) El Ayuntamiento debe realizar inspecciones periódicas de los inmuebles afectados por las medidas previstas en este artículo, para comprobar si se mantienen las circunstancias que las motivaron o si en caso contrario se aprecian otras nuevas que aconsejen adoptar una decisión diferente.

21.- ¿Quién debe aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo antes del inicio de una Obra de Construcción?

- a) El coordinador de seguridad y salud
- b) El contratista
- c) El promotor
- d) El técnico de prevención

22.- ¿Cuál es una obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra?

- a) Redactar el proyecto técnico de ejecución
- b) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad
- c) Supervisar la calidad de los materiales empleados
- d) Autorizar el inicio de los trabajos de cada contratista



23.- De acuerdo al Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por RDL7/2015 de 30 de octubre, para la valoración del suelo urbanizado no edificado, se aplicará a la edificabilidad asignada por el ordenamiento urbanístico, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método:

- a) de comparación.
- b) residual estático.
- c) de reposición.
- d) residual dinámico.

24.- ¿Qué principio debe regir toda intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural por la Administración de la Junta de Castilla y León?

- a) La rentabilidad económica
- b) Se evitarán los intentos de reconstrucción
- c) La innovación arquitectónica
- d) La participación ciudadana

25.- ¿Qué anchura mínima debe tener una puerta de acceso desde el exterior en un edificio de uso público, según el Decreto 217/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León?

- a) 70 cm
- b) 80 cm
- c) 90 cm
- d) 100 cm

26.- ¿Qué condición debe cumplir el aseo con ducha de una vivienda adaptada en Castilla y León, según el Decreto 217/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León?

- a) Tener bañera con agarraderas
- b) Disponer de ducha a ras de suelo
- c) Tener lavabo suspendido con espejo inclinado
- d) Disponer de inodoro elevado con respaldo



27.- ¿Cuáles son las zonas establecidas en las carreteras según la Ley 10/2008 de Castilla y León?

- a) Zona de seguridad, zona de servidumbre y zona de vigilancia
- b) Zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección
- c) Zona de tránsito, zona de conservación y zona de afección
- d) Zona de dominio público, zona de afección y zona de control

28.- ¿Qué edificios están obligados a disponer de Certificado de Eficiencia Energética según el Real Decreto 390/2021?

- a) Sólo los edificios públicos
- b) Todos los edificios nuevos, y los existentes que se vendan o alquilen
- c) Únicamente los edificios residenciales
- d) Los edificios con más de 500 m² construidos

29.- ¿Qué tipo de obras requieren proyecto según el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación?

- a) Todas las obras de mantenimiento periódico
- b) Obras de nueva construcción de cualquier tipo, sin excepción
- c) Obras que alteren la configuración arquitectónica del edificio
- d) Obras que no afecten a la volumetría ni al sistema estructural

30.- ¿Qué agente tiene la obligación de suscribir el acta de recepción de la obra junto con el constructor, según la Ley de Ordenación de la Edificación?

- a) El proyectista
- b) El Director de Ejecución de Obra
- c) El promotor
- d) El técnico de control externo



31.- Según la ORDEN ECO/805/2003, de 27 de octubre, sobre normas de valoración de bienes inmuebles, a la hora de determinar la vida útil total de un edificio para el cálculo de la depreciación física del inmueble mediante la técnica de amortización lineal, al objeto de obtener su valor de reemplazamiento neto, ¿cuál es la vida útil total máxima de un edificio de oficinas?

- a) 75 años
- b) 25 años
- c) 35 años
- d) Para edificios de oficinas ligados a una explotación económica: 50 años

32.- Según la ORDEN ECO/805/2003, de 27 de octubre, sobre normas de valoración de bienes inmuebles, el método residual sólo se podrá aplicar mediante el procedimiento estático, a los solares e inmuebles en rehabilitación cuya edificación o rehabilitación comience en un plazo no superior a:

- a) 6 meses
- b) 1 año
- c) 2 años
- d) 4 años

33.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con las valoraciones en suelo rural es correcta, de acuerdo a lo señalado en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana RDL 7/2015.

- a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea inferior, de la explotación.
- b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de comparación.
- c) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación.
- d) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual potencial de la explotación.



34.- Al producirse una expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística, cuando desaparece una vía urbana, se entiende:

- a) que debe ejecutarse siempre una nueva vía urbana de mayor anchura que la original.
- b) que la superficie expropiada del terreno debe destinarse obligatoriamente a uso dotacional.
- c) que la superficie expropiada del terreno debe destinarse obligatoriamente a sistemas generales.
- d) que ésta queda transmitida de pleno derecho al organismo expropiante.

35.- Según el CTE DB SUA 1, ¿se admite bocel en las escaleras de uso general?

- a) Sí, en las escaleras previstas para evacuación descendente.
- b) No se admite bocel.
- c) Sí, cuando exista un itinerario accesible alternativo.
- d) Sólo en las escaleras previstas para evacuación ascendente.

36.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la instalación de alumbrado de emergencia es correcta, de acuerdo a lo señalado en el DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

- a) La instalación debe entrar en funcionamiento al producirse un descenso de la tensión de alimentación por debajo del 80% de su valor nominal.
- b) Debe contar con alumbrado de emergencia todo recinto cuya ocupación sea mayor que 50 personas.
- c) El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
- d) El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 60 s.



37.- De acuerdo al Documento Básico de Seguridad Estructural DB SE-C, el Área equivalente de un cimiento es:

- a) la sección perpendicular a la base del cimiento situada a una distancia igual al canto contada a partir de la cara del soporte.
- b) la fracción del área encerrada por el perímetro crítico considerado para el cálculo a cortante.
- c) la máxima sección cobaricéntrica con la componente vertical de la resultante de la sollicitación en la base del cimiento.
- d) La sección de referencia, perpendicular a la base del cimiento, situada a una distancia igual al canto útil, contada a partir de la cara del soporte.

38.- Según el CTE DB SE-C, en cimentaciones profundas en aquellos terrenos en los que existe, a cierta profundidad, un estrato claramente más resistente, se diseñan los pilotes para que las cargas del pilotaje se transmitan fundamentalmente por punta, en cuyo caso se suelen denominar:

- a) De rozamiento negativo
- b) Flotantes
- c) Por gravedad
- d) Columna

39.- Según el CTE DB HS 1, ¿de qué depende el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno?

- a) Del tipo de muro y de la profundidad del nivel freático.
- b) De la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
- c) Del tipo de muro y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
- d) Del uso al que estén destinados.



40.- De acuerdo al DB HS 3, el caudal mínimo para ventilación de caudal constante en salas de estar y comedores de una vivienda que disponga de 3 o más dormitorios, debe ser:

- a) 8 l/s
- b) 10 l/s
- c) 12 l/s
- d) 14 l/s

41.- Con referencia al Apartado 3.2 de la Sección SI 6 del CTE DB-SI, ¿en qué situación se permite que los elementos estructurales principales (vigas y pilares) de la cubierta de un edificio puedan reducir su exigencia de resistencia al fuego a R 30, siempre que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio?

- a) En todo tipo de cubiertas ligeras siempre que la carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m^2 .
- b) En cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m.
- c) En cubiertas cuyo uso del sector considerado sea Uso Residencial o Uso Administrativo y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m.
- d) En ningún caso puede reducirse la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales de una cubierta.

42.- Según el Artículo 2 del Real Decreto 105/2008, ¿quién se entiende por Poseedor de residuos de construcción y demolición?

- a) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
- b) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
- c) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición.
- d) Ninguna de las anteriores.



43.- De acuerdo con el Artículo 2 del Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), ¿a qué ámbito se extiende la aplicación de esta normativa?

- a) Exclusivamente a las obras de edificación con presupuesto de ejecución material superior a 500.000 €.
- b) A la recepción de cementos en obras de construcción, centrales de fabricación de hormigón y en cualesquiera otras instalaciones, como en aquellas en las que se fabriquen productos de construcción en los que en su composición se emplee cemento.
- c) Solo a las centrales de fabricación de hormigón que operen en régimen de suministro continuo.
- d) A la recepción de cementos importados de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

44.- De conformidad con la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, si un proyecto no está incluido ni en el Anexo I ni en el Anexo II de la Ley, pero puede afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a un Espacio Protegido Red Natura 2000, ¿a qué procedimiento de evaluación ambiental deberá someterse obligatoriamente?

- a) El proyecto queda automáticamente excluido de la evaluación por ser de escaso impacto.
- b) Debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.
- c) Debe someterse directamente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
- d) La evaluación se sustituye por una licencia urbanística especial de la entidad local.



45.- De acuerdo con el Decreto 16/2005, por el que se regula la Policía Sanitaria mortuoria en la comunidad de Castilla y León, ¿qué dimensiones deberán tener las fosas?

- a) Las fosas tendrán como mínimo: 2,00 metros de largo, 0,80 metros de ancho y 2,00 metros de profundidad, con un espacio entre fosas de 0,40 metros.
- b) Las fosas tendrán como mínimo: 2,10 metros de largo, 0,80 metros de ancho y 2,10 metros de profundidad, con un espacio entre fosas de 0,40 metros.
- c) Las fosas tendrán como mínimo: 2,20 metros de largo, 0,80 metros de ancho y 2,00 metros de profundidad, con un espacio entre fosas de 0,50 metros.
- d) Las fosas tendrán como mínimo: 2,20 metros de largo, 0,80 metros de ancho y 2,10 metros de profundidad, con un espacio entre fosas de 0,50 metros.

46.- Según el apartado el CTE DB-SE-C, se entiende por mejora o refuerzo de un terreno el incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones. ¿Qué procedimiento de los siguientes no está indicado para la mejora o refuerzo de un terreno?

- a) Su mezcla con aglomerantes hidráulicos.
- b) La vibro-flotación.
- c) Mulching (ondas de baja frecuencia).
- d) Jet grouting (inyección de alta presión).

47.- De acuerdo con el punto 2.2.4 de la ITC-BT 19, para la identificación de los conductores, ¿qué color está reservado para la identificación de un conductor neutro en una instalación interior?

- a) Negro, Marrón o Gris.
- b) Amarillo y verde (combinados).
- c) Azul claro.
- d) Gris.



48.- Según la tabla 1 del punto 3.2 (Conductores de tierra) de la ITC-BT 18, ¿cuál es la sección mínima requerida para un conductor de tierra de cobre si este va instalado sin protección contra la corrosión?

- a) 10 mm².
- b) 16 mm².
- c) 25 mm².
- d) 50 mm².

49.- En relación con la recuperación de calor del aire de extracción (IT 1.2.4.5.2) en los sistemas de climatización de los edificios, ¿cuál es el umbral de caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, que obliga a la recuperación de energía, de acuerdo con lo establecido en el RITE?

- a) Caudal superior a 0,15 m³/h.
- b) Caudal superior a 0,28 m³/h.
- c) Caudal superior a 0,45 m³/h.
- d) Caudal superior a 0,55 m³/h.

50.- El RITE en la IT 1.1.4.2.2 clasifica la calidad del aire interior en función del uso del edificio. Para un edificio de oficinas, ¿cuál es la categoría mínima de calidad del aire interior (IDA) que se debe alcanzar?

- a) IDA 1 (aire de óptima calidad.)
- b) IDA 2 (aire de buena calidad.)
- c) IDA 3 (aire de calidad media.)
- d) IDA 4 (aire de calidad baja.)



PREGUNTAS DE RESERVA

- 1.- ¿Qué condición debe cumplirse para instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural con regulación automática para luminarias situadas en zonas con ventanas o lucernarios, según el CTE DB-HE3?**
 - a) Que la zona tenga más de 10 metros de profundidad
 - b) Que la superficie acristalada sea mayor al 30 % de la fachada
 - c) Que el ángulo θ sea superior a 65° y se cumpla: $T \cdot A_w / A > 0,11$
 - d) Que la zona tenga orientación sur

- 2.- Según el CTE DB SI 3, una escalera para evacuación descendente debe ser protegida cuando:**
 - a) Se trate de un edificio de uso aparcamiento y la altura de evacuación sea superior a 10 metros e inferior a 20 metros.
 - b) Se trate de un edificio de uso hospitalario y la altura de evacuación sea superior a 10 metros e inferior a 20 metros.
 - c) Se trate de un edificio de uso docente y la altura de evacuación sea superior a 12 metros e inferior a 24 metros.
 - d) Se trate de un edificio de uso de pública concurrencia y la altura de evacuación sea superior a 10 metros e inferior a 20 metros.

- 3.- De conformidad con el art. 36 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local (LBRL) la Diputación o entidad equivalente, aprueba un plan provincial de cooperación de las obras y servicios de competencia municipal, con una periodicidad:**
 - a) Anual.
 - b) Trianual.
 - c) Bianual.
 - d) Cada cuatro años.



- 4.- Según el Decreto 16/2005, por el que se regula la Policía Sanitaria mortuoria en la comunidad de Castilla y León, ¿qué contenido podrá excluirse de la memoria de un proyecto de reforma de un cementerio?**
- a) Lugar de emplazamiento, vías de comunicación y distancia mínima a zonas pobladas.
 - b) Plano de distribución de instalaciones y dependencias.
 - c) La clase de obras y materiales que se utilizarán para edificaciones y muros de cierre.
 - d) Plano de situación a escala adecuada de situación de masas de agua superficial y puntos de captación de agua en un radio de un kilómetro, medido desde el perímetro externo del cementerio.
- 5.- De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo se concede a los interesados para formular alegaciones tras la finalización de las actuaciones complementarias?**
- e) 20 días.
 - f) 15 días.
 - g) 10 días.
 - h) 7 días.