



**PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO COMO PERSONAL  
FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN LA  
CATEGORÍA DE TÉCNICO MEDIO DE PROTECCIÓN CIVIL, POR  
OPOSICIÓN LIBRE.**

**CUESTIONARIO PRIMER EXAMEN**

Sólo es válida una respuesta para cada una de las preguntas

Palencia a 17/04/2026

---

**1) Según el artículo 1.1. de la Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y:**

- a) El pluralismo social.
- b) El pluralismo legislativo.
- c) El pluralismo político.
- d) El pluralismo autonómico.

**2) Conforme al artículo 141.2 de la Constitución Española, ¿a quién estarán encomendados el gobierno y la administración autónoma de las provincias?**

- a) A la Asamblea Legislativa u órgano colegiado superior de la respectiva Comunidad Autónoma.
- b) Únicamente a Diputaciones Provinciales.
- c) A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
- d) Al Consejo Superior Provincial.



**3) De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:**

- a) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución, de manera exclusiva.
- b) A las Asambleas Parlamentarias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
- c) Al Gobierno de la Nación, de manera exclusiva.
- d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales.

**4) Cuando en la contratación pública se utilice un único criterio de adjudicación, éste deberá ser:**

- a) El precio, necesariamente.
- b) La calidad.
- c) Un criterio relacionado con los costes, pudiendo ser el precio.
- d) La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo.



**5) Según el artículo 62 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato con las siguientes funciones:**

- a) Supervisar la ejecución del contrato, adoptar decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- b) Realizar auditorías económicas externas sobre la contratación pública.
- c) Elaborar los pliegos administrativos y sustituir al órgano de contratación en la adjudicación.
- d) Determinar la cuantía de las garantías definitivas y aprobar las facturas del contratista sin supervisión.

**6) De acuerdo con el Art. 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: “principios de la actividad preventiva”, ¿qué principio exige la integración de la prevención en la técnica, organización y condiciones de trabajo?**

- a) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- b) Planificar la prevención.
- c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

**7) Atendiendo a la Ley 9/2017 de Contratos del sector público: los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerarán:**

- a) Contratos de suministros.
- b) Contratos de servicios.
- c) Contratos de obras.
- d) Contratos de concesión de obras.



**8) De conformidad con el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿es obligatorio motivar la solicitud de acceso a la información pública?**

- a) Sólo en ciertos casos, cuando la información sea solicitada por el personal investigador. Realizar auditorías económicas externas sobre la contratación pública.
- b) No es obligatorio.
- c) Si, en todo caso.
- d) Sólo en ciertos casos y con fines estadísticos.

**9) De acuerdo al Anexo II del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, dentro del contenido mínimo de los planes de autoprotección NO se encuentra:**

- a) Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
- b) Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.
- c) Programas de desarrollo y compra de las instalaciones.
- d) Plan de actuación ante emergencias.

**10) De acuerdo al Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), corresponde activar la situación 1 de emergencia en el ámbito provincial:**

- a) Al Subdelegado del Gobierno.
- b) Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
- c) A la Presidenta de la Diputación Provincial.
- d) A ninguno de ellos.



**11) De acuerdo al artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa desde su publicación, o en su caso no se hubiera aprobado la prórroga de la declaración ambiental estratégica, en un plazo de:**

- a) Dos años.
- b) Tres años.
- c) Un año.
- d) Seis meses.

**12) De acuerdo al Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), los planes territoriales de protección civil de ámbito local quedarán integrados en el PLANCAL una vez éste sea activado:**

- a) En Fase de Seguimiento.
- b) En Fase de Alerta.
- c) En Fase de Emergencia.
- d) En Fase de Recuperación.



**13) De acuerdo al artículo 10.6 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, una vez evaluado el informe de seguridad de los establecimientos de nivel superior, el órgano competente de la comunidad autónoma se pronunciará en un plazo máximo, sobre las condiciones de seguridad del establecimiento de:**

- a) Seis meses.
- b) Un año.
- c) Dos años.
- d) Cinco años.

**14) De acuerdo al artículo 7 del Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, los planes de protección civil constituyen un documento único, con el contenido y estructura que se establece en:**

- a) Plan de Emergencia Especial.
- b) Plan Territorial de Emergencias.
- c) La Directriz Básica de Planificación.
- d) Plan Provincial de Riesgos.

**15) De acuerdo al artículo 27 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿quién es el encargado de elaborar la Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil?**

- a) El Consejo Nacional de Protección Civil.
- b) El Gobierno.
- c) El Ministro del Interior.
- d) El Senado.



**16) De acuerdo al artículo 27 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la solicitud de licencia ambiental, junto con la documentación obligatoria, ¿dónde deberá dirigirse?:**

- a) Al Servicio pertinente de la delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
- b) A la Subdelegación de Gobierno.
- c) Al Ayuntamiento en cuyo término pretenda ubicarse la actividad o instalación.
- d) Al Servicio pertinente de la Diputación Provincial.

**17) De acuerdo al artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, solo se necesitará para iniciar la actividad una comunicación ambiental en:**

- a) Las plantas de captación de energía solar con potencia nominal igual o superior a 10 MW.
- b) Las instalaciones industriales destinadas a la fabricación de neumáticos.
- c) Las actividades de comercio y servicios situadas en el interior de los edificios de centros comerciales que cuenten con una licencia ambiental para el conjunto.
- d) Los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de polígonos industriales.



**18) De acuerdo a los convenios de colaboración en materia de protección civil y extinción de incendios firmados entre la Diputación Provincial de Palencia y once ayuntamientos, que en la provincia de Palencia cuentan con un parque municipal de bomberos, ¿qué municipio de los abajo expresados, NO tiene firmado convenio en materia de protección civil y extinción de Incendios con la Diputación de Palencia?**

- a) Frómista.
- b) Herrera de Pisuegra.
- c) Aguilar de Campoo.
- d) Alar del Rey.

**19) La romería de la Virgen del Brezo, a la que asisten miles de personas, se encuentra en el municipio de:**

- a) Guardo.
- b) Cervera.
- c) Santibáñez de la Peña.
- d) Aguilar de Campoo.

**20) Según el artículo 2 de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con la definición de protección ciudadana?**

- a) La obligación de los ciudadanos de Castilla y León de evitar las actividades y situaciones de riesgo en su entorno habitual.
- b) El derecho que tienen los ciudadanos de Castilla y León a estar amparados por un sistema integral que garantice su seguridad.
- c) El deber de las Administraciones públicas de velar por la salud de los ciudadanos.
- d) La obligación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León de prestar un servicio que cubra los riesgos derivados de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales.



**21) Según el artículo 19 de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes Administraciones públicas es la competente para aprobar los instrumentos de planificación ante las situaciones de emergencias?**

- a) La Administración General del Estado.
- b) La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en todos los casos.
- c) La Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de lo que disponga la normativa estatal.
- d) Las Administraciones Locales, salvo los planes territoriales.

**22) Según el artículo 37 de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, ¿cuál de los siguientes NO se considera un Servicio esencial para la asistencia ciudadana?**

- a) Las organizaciones técnicas y profesionales en materia de seguridad.
- b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- c) Los servicios de asistencia sanitaria en emergencias.
- d) Los servicios de socorro, rescate y salvamento.



**23) Según el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, ¿quiénes deberán contar con el correspondiente Plan de Emergencia de la presa?**

- a) Solamente las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puedan afectar gravemente a servicios esenciales.
- b) Las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puedan afectar gravemente a servicios esenciales y aquellas que puedan ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas.
- c) Todas las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales.
- d) Todas las presas, salvo las proyectadas, construidas y explotadas con la única y exclusiva finalidad de laminar avenidas.

**24) Según Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y sus embalses, aprobada por el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, ¿quiénes es el responsable de la elaboración del Plan de Emergencia?**

- a) El Titular de la presa.
- b) La Administración competente en materia de seguridad de presas y embalses.
- c) La Administración competente en materia de Protección Civil.
- d) El Comité de Implantación formado por el Titular y un representante de la Administración competente en materia de seguridad de presas y embalses.



**25) Según el Plan especial frente a accidentes con mercancías peligrosas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ¿qué se entiende como “Zona de Intervención” en un accidente de mercancías peligrosas?**

- a) Aquella zona alrededor del foco del accidente en la que las magnitudes físicas representativas del fenómeno peligroso asociado al accidente adquieren valores superiores a unos denominados "Valores Umbral".
- b) Aquella zona alrededor del foco del accidente en la que las magnitudes físicas representativas del fenómeno peligroso asociado al accidente son perceptibles.
- c) Únicamente aquella zona alrededor del foco del accidente en la que producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.
- d) Aquella zona alrededor del foco del accidente declarada como zona de riesgo.

**26) Según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo, ¿cuál de las siguientes NO es una función básica del Plan?**

- a) Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, para garantizar su adecuada integración.
- b) Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas.
- c) Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
- d) Establecer la normativa de desarrollo para el uso del fuego en las actividades agrarias y selvícolas.



**27) Según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo, ¿qué municipios deben contar con una Guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales en el ámbito local?**

- a) Los que voluntariamente se adhieran al sistema de monitorización del Plan.
- b) Los municipios con más de un 50% de superficie forestal.
- c) Los municipios con mayor riesgo, que figuran en el Anexo III del Plan INFOCAL.
- d) Todos los municipios.

**28) Según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo, aquel incendio en el que se necesitan más de 12 horas de trabajo de extinción para poder ser estabilizado, por su posible evolución se prevé que pueden peligrar masas arboladas superiores a 30 ha o por su posible evolución se prevé que pueda peligrar el patrimonio cultural mundial, ¿qué Índice de Gravedad Potencial se le asigna?**

- a) Índice de Gravedad Potencial 0.
- b) Índice de Gravedad Potencial 1.
- c) Índice de Gravedad Potencial 2.
- d) Índice de Gravedad Potencial 3.



**29) En relación con CTE DB SI, un sector de riesgo mínimo es un sector de incendio que debe cumplir, considerando la carga de fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad, la siguiente condición:**

- a) La densidad de carga de fuego no excede de 20 MJ/m<sup>2</sup> en el conjunto del sector, ni de 30 MJ/m<sup>2</sup> en cualquiera de los recintos contenidos en el sector.
- b) La densidad de carga de fuego no excede de 30 MJ/m<sup>2</sup> en el conjunto del sector, ni de 40 MJ/m<sup>2</sup> en cualquiera de los recintos contenidos en el sector.
- c) La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m<sup>2</sup> en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m<sup>2</sup> en cualquiera de los recintos contenidos en el sector.
- d) La densidad de carga de fuego no excede de 50 MJ/m<sup>2</sup> en el conjunto del sector, ni de 60 MJ/m<sup>2</sup> en cualquiera de los recintos contenidos en el sector.

**30) En relación con CTE DB SI-2, para un edificio de 30 metros de altura de fachada (arranque inferior no accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta), la clase de reacción al fuego del sistema constructivo de fachada que ocupe más del 10% de su superficie será:**

- a) D-s3,d0.
- b) C-s3, d0.
- c) B-s3, d0.
- d) A2-s3, d0.



**31) En relación con CTE DB SI, resistencia al fuego de elementos de acero, el factor de forma (para elementos de sección variable) determina:**

- a) El Cociente entre la superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud y el volumen del elemento de acero por unidad de longitud.
- b) El Cociente entre el volumen del elemento de acero por unidad de longitud y la superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud.
- c) El Cociente entre el perímetro expuesto al fuego del elemento y el área de la sección transversal del elemento de acero.
- d) El Cociente entre la sección transversal del elemento de acero y el perímetro expuesto al fuego del elemento.

**32) Según el Reglamento vigente de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, en relación a la configuración de edificios, si el establecimiento considerado ocupa totalmente un edificio, con estructura portante y cerramiento independiente, que es adyacente a otro, u otros, edificios de otro establecimiento; o bien, está a una distancia de separación igual o inferior a tres metros de otro, u otros, edificios de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o de otros usos, seguirá una configuración:**

- a) Tipo Av.
- b) Tipo AH.
- c) Tipo B.
- d) Tipo C.



**33) Según el Reglamento vigente de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, no se permite la ubicación de sectores de incendio con uso o actividad industrial en los edificios de los establecimientos industriales, entre otras, en las siguientes situaciones: (Señale la respuesta incorrecta)**

- a) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante, o plantas inferiores a esta.
- b) De riesgo intrínseco medio o bajo, en configuraciones de tipo  $A_v$ , cuando la longitud de la fachada accesible sea inferior a 5 metros.
- c) De riesgo intrínseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de evacuación sea superior a 15 metros, en configuraciones de tipo  $A_v$ .
- d) De riesgo intrínseco alto, en planta sobre rasante cuya altura de evacuación sea superior a 15 metros, en configuraciones de tipo  $A_H$  o de tipo B.

**34) En relación con los riesgos meteorológicos, una ola de frío, según la AEMET, tiene que ser representativa en el tiempo, estableciendo un periodo de:**

- a) 3 días o más.
- b) 5 días o más.
- c) 7 días o más.
- d) 10 días o más.



**35) En relación con el riesgo de inundaciones, el análisis hidrológico, por sí solo, nos permitirá conocer:**

- a) La velocidad de circulación del agua en los cauces afectados por la inundación.
- b) Los caudales esperados para los diferentes periodos de retorno.
- c) La altura que alcanzará el agua en los espacios inundados.
- d) La superficie del espacio inundado para los diferentes periodos de retorno.

**36) En relación con el riesgo sísmico, la escala macrosísmica europea (EMS-98), en concreto la clasificación de daños en edificios de hormigón armado, el grado 5 supone:**

- a) Daños estructurales ligeros, daños no-estructurales moderados.
- b) Daños estructurales moderados, daños no-estructurales graves.
- c) Daños estructurales graves, daños no-estructurales muy graves.
- d) Daños estructurales muy graves.

**37) En relación con el riesgo por movimientos del terreno, el basculamiento en arco es característico de:**

- a) Deslizamientos traslacionales.
- b) Deslizamientos rotacionales.
- c) Desprendimientos.
- d) Vuelcos.

**38) En relación con el riesgo biológico, los trajes de protección para intervenciones frente dicho riesgo son de Categoría:**

- a) Categoría I.
- b) Categoría II.
- c) Categoría III.
- d) Categoría IV.



**39) ¿En qué grupo de intervención del Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes se clasificaría un voluntario de protección civil de una agrupación municipal?**

- a) Grupo 1, constituido por el personal que deba realizar acciones urgentes para salvar vidas o prevenir lesiones graves.
- b) Grupo 2, constituido por el personal involucrado en la aplicación de medidas de protección urgentes.
- c) Grupo 3, constituido por el personal que realice operaciones de recuperación.
- d) Los actuantes municipales voluntarios no se clasifican como un grupo de intervención.

**40) Una combustión en la que la velocidad del frente de reacción es 140 m/s se clasifica como:**

- a) Combustión lenta.
- b) Combustión normal o rápida.
- c) Combustión deflagrante.
- d) Combustión detonante.

**41) En una instalación automática de extinción de incendios, la misión principal de la bomba Jockey es:**

- a) Mantener constante la presión en la instalación.
- b) Mantener constante el caudal en la instalación.
- c) Entrar en funcionamiento cuando falle la bomba principal.
- d) Entrar en funcionamiento cuando se demanden puntas de caudal.



**42) En relación con el ADR, los vehículos cisterna que transportan una mercancía peligrosa deben llevar:**

- a) Paneles naranjas sin numeración en la parte delantera y trasera del vehículo. Placas etiquetas en cada costado.
- b) Paneles naranjas con numeración en la parte delantera y trasera del vehículo. Placas etiquetas en cada costado.
- c) Paneles naranjas con numeración en la parte delantera y trasera del vehículo. Placas etiquetas en cada costado y parte trasera del vehículo.
- d) Paneles naranjas con numeración en la parte delantera y trasera del vehículo. Placas etiquetas en cada costado, parte trasera y delantera del vehículo.

**43) En relación con la intervención en accidentes de mercancías peligrosas el pasillo de descontaminación de intervinientes se sitúa en:**

- a) Zona Caliente.
- b) Zona Templada.
- c) Zona Fría.
- d) Zona Espera.

**44) En relación con la Gestión y mando en emergencias, el sistema GOM de la Escuela Nacional de Bomberos Francés adoptado en España establece:**

- a) Tres (3) niveles de mando y mandar como máximo, hasta cuatro (4) acciones, binomios, o sectores.
- b) Tres (3) niveles de mando y mandar como máximo, hasta cinco (5) acciones, binomios, o sectores.
- c) Cuatro (4) niveles de mando y mandar como máximo, hasta cuatro (4) acciones, binomios, o sectores.
- d) Cuatro (4) niveles de mando y mandar como máximo, hasta cinco (5) acciones, binomios, o sectores.



**45) En relación con el Sistema de mando en incidentes (SMI) la Sección de planificación se vertebra en cuatro unidades: (Señale la respuesta incorrecta)**

- a) Unidad de Recursos.
- b) Unidad de Situación.
- c) Unidad de Desmovilización.
- d) Unidad de Comunicaciones.

**46) En relación con la Protección Civil en la ordenación del territorio, al elaborar un Plan Urbanístico debemos analizar los componentes de la ecuación:**

- a) Peligrosidad = Riesgo x Vulnerabilidad x Exposición.
- b) Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad x Exposición.
- c) Peligrosidad = Peligrosidad x (Vulnerabilidad – Exposición).
- d) Riesgo = Peligrosidad x (Vulnerabilidad – Exposición).

**47) En relación con Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, el contenido mínimo del plan de autoprotección señala en su capítulo 4. el inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección que se acompañará al menos con la documentación gráfica siguiente: (Señale la respuesta incorrecta)**

- a) Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo, tanto los propios como los del entorno.
- b) Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa UNE.
- c) Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente.
- d) Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.



**48) En relación con las concentraciones humanas, en concreto las actividades de espectáculos públicos y recreativas, (lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa sectorial vigente), será necesaria la redacción de un Plan de Autoprotección siempre que cumplan con las siguientes características:**

- a) Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 18 m.
- b) Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 28 m.
- c) Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2500 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 18 m.
- d) Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2500 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 28 m.

**49) El Sistema de Referencia Geodésico oficial en España es el:**

- a) ED50.
- b) WGS84.
- c) ETRS89.
- d) WGS92.

**50) En relación con la información geográfica digital, la infraestructura de Datos Espaciales, el servicio que permite la visualización de una imagen cartográfica generada a partir de una o varias fuentes (vectorial o ráster), mapa digital, datos de un SIG, ortofoto, etc., se corresponde con las siglas:**

- a) WMS.
- b) WMTS.
- c) CSW.
- d) WPS.



**PREGUNTAS DE RESERVA**

- 1) Según el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la Fase de Emergencia, la situación en la que se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles en las zonas afectadas, se denomina:**
  - a) Situación 0.
  - b) Situación 1.
  - c) Situación 2.
  - d) Situación 3.
  
- 2) En relación con CTE DB SI-3, dimensionado de los elementos de evacuación, la anchura de un pasillo en un hospital, para 300 personas previstas de paso, será mayor o igual a:**
  - a) 1,00 m.
  - b) 1,50 m.
  - c) 2,20 m.
  - d) 2,50 m.
  
- 3) Según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de los siguientes NO es un motivo de abstención en un procedimiento administrativo?**
  - a) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados en el procedimiento.
  - b) Compartir despacho profesional con los interesados en el procedimiento.
  - c) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
  - d) Haberle prestado al interesado hace cuatro años servicios profesionales de cualquier tipo.



**4) Los derechos en materia de protección de datos personales reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, son:**

- a) Derecho a la limitación del tratamiento, portabilidad, oposición, acceso, rectificación y supresión.
- b) Derecho a la ilimitación del tratamiento, oposición, acceso, ratificación y supresión.
- c) Derecho de acceso, rectificación, olvido y neutralidad.
- d) Derecho a la portabilidad, oposición, acceso, rectificación y suspensión.

**5) De acuerdo al artículo 33.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el análisis técnico del expediente de impacto ambiental y la formulación de la declaración de impacto ambiental se realizarán, contados desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental, en un plazo de:**

- a) Tres meses.
- b) Cuatro meses.
- c) Cinco meses.
- d) Seis meses.



