

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
ABARCA DE CAMPOS	ABARCA DE CAMPOS	E.L. ABARCA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	92
ABIA DE LAS TORRES	ABIA DE LAS TORRES	E.L. ABIA DE LAS TORRES	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
AGUILAR DE CAMPOO	AGUILAR DE CAMPOO	E.L. AGUILAR DE CAMPOO	ADECUADO	BIODISCOS / BIOCILINDROS	14788
AGUILAR DE CAMPOO	BARRIO DE SAN PEDRO	E.L.M. BARRIO DE SAN PEDRO (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	16
AGUILAR DE CAMPOO	BARRIO DE SANTA MARIA	E.L.M. BARRIO DE SANTA MARIA (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
AGUILAR DE CAMPOO	CABRIA	E.L.M. CABRIA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	112
AGUILAR DE CAMPOO	CANDUELA	E.L.M. CANDUELA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	40
AGUILAR DE CAMPOO	CORDOVILLA DE AGUILAR	E.L.M. CORDOVILLA DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	10
AGUILAR DE CAMPOO	CORVIO	E.L.M. CORVIO (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	40
AGUILAR DE CAMPOO	COZUELOS DE OJEDA	E.L.M. COZUELOS DE OJEDA (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	85
AGUILAR DE CAMPOO	FOLDADA	E.L.M. FOLDADA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	25
AGUILAR DE CAMPOO	GAMA	E.L.M. GAMA (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	10
AGUILAR DE CAMPOO	GRIJERA	E.L.M. GRIJERA (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	10
AGUILAR DE CAMPOO	LOMILLA	E.L.M. LOMILLA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	55
AGUILAR DE CAMPOO	MATALBANIEGA	E.L.M. MATALBANIEGA (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	5
AGUILAR DE CAMPOO	MATAMORISCA	E.L.M. MATAMORISCA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
AGUILAR DE CAMPOO	MAVE	E.L.M. MAVE (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
AGUILAR DE CAMPOO	MENAZA	E.L.M. MENAZA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	35
AGUILAR DE CAMPOO	NESTAR	E.L.M. NESTAR (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	20
AGUILAR DE CAMPOO	OLLEROS DE PISUERGA	E.L.M. OLLEROS DE PISUERGA (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	130
AGUILAR DE CAMPOO	POZANCOS	E.L.M. POZANCOS (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	45
AGUILAR DE CAMPOO	PUENTETOMA	E.L.M. PUENTETOMA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	20
AGUILAR DE CAMPOO	QUINTANAS DE HORMIGUERA	E.L.M. QUINTANAS DE HORMIGUERA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	20

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
AGUILAR DE CAMPOO	RENEDO DE LA INERA	E.L.M. RENEDO DE LA INERA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	6
AGUILAR DE CAMPOO	SANTA MARIA DE MAVÉ	E.L.M. SANTA MARIA DE MAVÉ (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	100
AGUILAR DE CAMPOO	VALDEGAMA	E.L.M. VALDEGAMA (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	11
AGUILAR DE CAMPOO	VALLESPINOSO DE AGUILAR	E.L.M. VALLESPINOSO DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	50
AGUILAR DE CAMPOO	VALORIA DE AGUILAR	E.L.M. VALORIA DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	15
AGUILAR DE CAMPOO	VILLACIBIO	E.L.M. VILLACIBIO (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	10
AGUILAR DE CAMPOO	VILLANUEVA DE HENARES	E.L.M. VILLANUEVA DE HENARES (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	65
AGUILAR DE CAMPOO	VILLAVEGA DE AGUILAR	E.L.M. VILLAVEGA DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO)	NO ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	97
ALAR DEL REY	ALAR DEL REY	E.L. ALAR DEL REY	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	1800
ALAR DEL REY	BARRIO DE SAN VICENTE	E.L.M. BARRIO DE SAN VICENTE (ALAR DEL REY)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	90
ALAR DEL REY	BECERRIL DEL CARPIO	E.L.M. BECERRIL DEL CARPIO (ALAR DEL REY)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	65
ALAR DEL REY	NOGALES DE PISUERGA	E.L.M. NOGALES DE PISUERGA (ALAR DEL REY)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	240
ALAR DEL REY	SAN QUIRCE DEL RIO PISUERGA	E.L.M. SAN QUIRCE DEL RIO PISUERGA (ALAR DEL REY)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	190
ALBA DE CERRATO	ALBA DE CERRATO	E.L. ALBA DE CERRATO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	220
AMAYUELAS DE ARRIBA	AMAYUELAS DE ARRIBA	E.L. AMAYUELAS DE ARRIBA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	112
AMPUDIA	AMPUDIA	E.L. AMPUDIA	ADECUADO	LAGUNAJE	1200
AMPUDIA	VALORIA DEL ALCOR	E.L.M. VALORIA DEL ALCOR (AMPUDIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
AMUSCO	AMUSCO	E.L. AMUSCO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	700
AMUSCO	VALDESPINA	E.L.M. VALDESPINA (AMUSCO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	220
ANTIGÜEDAD	ANTIGÜEDAD	E.L. ANTIGÜEDAD	NO ADECUADO	HUMEDALES ARTIFICIALES	500
ARCONADA	ARCONADA	E.L. ARCONADA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	200
ASTUDILLO	ASTUDILLO	E.L. ASTUDILLO	ADECUADO	LAGUNAJE	1600

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
ASTUDILLO	PALACIOS DEL ALCOR	E.L.M. PALACIOS DEL ALCOR (ASTUDILLO)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	50
AUTILLA DEL PINO	AUTILLA DEL PINO	E.L. AUTILLA DEL PINO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	140
AUTILLO DE CAMPOS	AUTILLO DE CAMPOS	E.L. AUTILLO DE CAMPOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
AYUELA	AYUELA	E.L. AYUELA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	80
BALTANAS	BALTANAS	E.L. BALTANAS	ADECUADO	BIODISCOS / BIOCILINDROS	2890
BALTANAS	VALDECAÑAS DE CERRATO	E.L.M. VALDECAÑAS DE CERRATO (BALTANAS)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	110
BAQUERIN DE CAMPOS	BAQUERIN DE CAMPOS	E.L. BAQUERIN DE CAMPOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	102
BARCENA DE CAMPOS	BARCENA DE CAMPOS	E.L. BARCENA DE CAMPOS	NO ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	115
BARRUELO DE SANTULLAN	BARRUELO DE SANTULLAN	E.L. BARRUELO DE SANTULLAN	ADECUADO	AIREACION PROLONGADA	5441
BARRUELO DE SANTULLAN	BUSTILLO DE SANTULLAN	E.L.M. BUSTILLO DE SANTULLAN (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	75
BARRUELO DE SANTULLAN	CILLAMAYOR	E.L.M. CILLAMAYOR (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	210
BARRUELO DE SANTULLAN	BARRUELO DE SANTULLAN	E.L.M. HELECHAR (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	60
BARRUELO DE SANTULLAN	MATABUENA	E.L.M. MATABUENA (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	35
BARRUELO DE SANTULLAN	NAVA DE SANTULLAN	E.L.M. NAVA DE SANTULLAN (BARRUELO DE SANTULLAN)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	25
BARRUELO DE SANTULLAN	SANTA MARIA DE NAVA	E.L.M. SANTA MARIA DE NAVA (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	30
BARRUELO DE SANTULLAN	VERBIOS	E.L.M. VERBIOS (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	49
BARRUELO DE SANTULLAN	VILLABELLACO	E.L.M. VILLABELLACO (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	42
BARRUELO DE SANTULLAN	VILLANUEVA DE LA TORRE	E.L.M. VILLANUEVA DE LA TORRE (BARRUELO DE SANTULLAN)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	130
BASCONES DE OJEDA	BASCONES DE OJEDA	E.L. BASCONES DE OJEDA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	687
BECCERRIL DE CAMPOS	BECCERRIL DE CAMPOS	E.L. BECCERRIL DE CAMPOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	1795
BELMONTE DE CAMPOS	BELMONTE DE CAMPOS	E.L. BELMONTE DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	112

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
BOADA DE CAMPOS	BOADA DE CAMPOS	E.L. BOADA DE CAMPOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	50
BOADILLA DE RIOSECO	BOADILLA DE RIOSECO	E.L. BOADILLA DE RIOSECO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	208
BOADILLA DEL CAMINO	BOADILLA DEL CAMINO	E.L. BOADILLA DEL CAMINO (PV-1)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	300
BRAÑOSERA	BRAÑOSERA	E.L. BRAÑOSERA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	900
BRAÑOSERA	ORBO	E.L.M. ORBO (BRAÑOSERA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
BRAÑOSERA	SALCEDILLO	E.L.M. SALCEDILLO (BRAÑOSERA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	125
BRAÑOSERA	VALBERZOSO	E.L.M. VALBERZOSO (BRAÑOSERA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	134
BRAÑOSERA	VALLEJO DE ORBO	E.L.M. VALLEJO DE ORBO (BRAÑOSERA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	249
BUENAVISTA DE VALDAVIA	BUENAVISTA DE VALDAVIA	E.L. BUENAVISTA DE VALDAVIA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	826
BUENAVISTA DE VALDAVIA	ARENILLAS DE SAN PELAYO	E.L.M. ARENILLAS DE SAN PELAYO (BUENAVISTA DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	190
BUENAVISTA DE VALDAVIA	BARRIOSUSO	E.L.M. BARRIOSUSO (BUENAVISTA DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	55
BUENAVISTA DE VALDAVIA	POLVOROSA DE VALDAVIA	E.L.M. POLVOROSA DE VALDAVIA (BUENAVISTA DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	110
BUENAVISTA DE VALDAVIA	RENEDO DE VALDAVIA	E.L.M. RENEDO DE VALDAVIA (BUENAVISTA DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
BUSTILLO DE LA VEGA	BUSTILLO DE LA VEGA	E.L. BUSTILLO DE LA VEGA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	250
BUSTILLO DE LA VEGA	LAGUNILLA DE LA VEGA	E.L.M. LAGUNILLA DE LA VEGA (BUSTILLO DE LA VEGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	201
BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION	BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION	E.L. BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
CALAHORRA DE BOEDO	CALAHORRA DE BOEDO	E.L. CALAHORRA DE BOEDO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	600
CALZADA DE LOS MOLINOS	CALZADA DE LOS MOLINOS	E.L. CALZADA DE LOS MOLINOS	ADECUADO	HUMEDALES ARTIFICIALES	400
CAPILLAS	CAPILLAS	E.L. CAPILLAS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA	CARDEÑOSA DE VOLPEJERA	E.L. CARDEÑOSA DE VOLPEJERA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	109
CARRION DE LOS CONDES	CARRION DE LOS CONDES	E.L. CARRION DE LOS CONDES	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	2725

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
CARRION DE LOS CONDES	TORRE DE LOS MOLINOS	E.L.M. TORRE DE LOS MOLINOS (CARRION DE LOS CONDES)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
CASTIL DE VELA	CASTIL DE VELA	E.L. CASTIL DE VELA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	180
CASTREJON DE LA PEÑA	CASTREJON DE LA PEÑA	E.L. CASTREJON DE LA PEÑA	NO ADECUADO	DECANTACION PRIMARIA	400
CASTREJON DE LA PEÑA	CANTORAL DE LA PEÑA	E.L.M. CANTORAL DE LA PEÑA (CASTREJON DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	54
CASTREJON DE LA PEÑA	CUBILLO DE CASTREJON	E.L.M. CUBILLO DE CASTREJON (CASTREJON DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	26
CASTREJON DE LA PEÑA	LOMA DE CASTREJON	E.L.M. LOMA DE CASTREJON (CASTREJON DE LA PEÑA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	80
CASTREJON DE LA PEÑA	PISON DE CASTREJON	E.L.M. PISON DE CASTREJON (CASTREJON DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	125
CASTREJON DE LA PEÑA	RECUEVA DE LA PEÑA	E.L.M. RECUEVA DE LA PEÑA (CASTREJON DE LA PEÑA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	55
CASTREJON DE LA PEÑA	ROSCALES DE LA PEÑA	E.L.M. ROSCALES DE LA PEÑA (CASTREJON DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	76
CASTREJON DE LA PEÑA	TRASPEÑA DE LA PEÑA	E.L.M. TRASPEÑA DE LA PEÑA (CASTREJON DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	58
CASTREJON DE LA PEÑA	VILLANUEVA DE LA PEÑA	E.L.M. VILLANUEVA DE LA PEÑA (CASTREJON DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	80
CASTRILLO DE DON JUAN	CASTRILLO DE DON JUAN	E.L. CASTRILLO DE DON JUAN	ADECUADO	FOSA SEPTICA	700
CASTRILLO DE ONIELO	CASTRILLO DE ONIELO	E.L. CASTRILLO DE ONIELO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	225
CASTRILLO DE VILLAVEGA	CASTRILLO DE VILLAVEGA	E.L. CASTRILLO DE VILLAVEGA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	250
CASTROMOCHO	CASTROMOCHO	E.L. CASTROMOCHO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	500
CERVATOS DE LA CUEZA	CERVATOS DE LA CUEZA	E.L. CERVATOS DE LA CUEZA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
CERVATOS DE LA CUEZA	CALZADILLA DE LA CUEZA	E.L.M. CALZADILLA DE LA CUEZA (CERVATOS DE LA CUEZA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
CERVATOS DE LA CUEZA	QUINTANILLA DE LA CUEZA	E.L.M. QUINTANILLA DE LA CUEZA (CERVATOS DE LA CUEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	40
CERVERA DE PISUERGA	CERVERA DE PISUERGA	E.L. CERVERA DE PISUERGA	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	3000

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>ORIGEN VERTIDO</b>	<b>Grado tratamiento</b>	<b>Tipo depuración</b>	<b>Hab-Eq</b>
CERVERA DE PISUERGA	ARBEJAL	E.L.M. ARBEJAL (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	250
CERVERA DE PISUERGA	BARCENILLA	E.L.M. BARCENILLA DE PISUERGA (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	40
CERVERA DE PISUERGA	CELADA DE ROBLECEDO	E.L.M. CELADA DE ROBLECEDO (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	100
CERVERA DE PISUERGA	CUBILLO DE OJEDA	E.L.M. CUBILLO DE OJEDA (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	50
CERVERA DE PISUERGA	ESTALAYA	E.L.M. ESTALAYA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	22
CERVERA DE PISUERGA	GRAMEDO	E.L.M. GRAMEDO (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	97
CERVERA DE PISUERGA	HERRERUELA DE CASTILLERIA	E.L.M. HERRERUELA DE CASTILLERIA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	75
CERVERA DE PISUERGA	LIGUERZANA	E.L.M. LIGÜERZANA (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	165
CERVERA DE PISUERGA	PERAZANCAS DE OJEDA	E.L.M. PERAZANCAS DE OJEDA (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
CERVERA DE PISUERGA	QUINTANALUENGOS	E.L.M. QUINTANALUENGOS (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	110
CERVERA DE PISUERGA	RABANAL DE LOS CABALLEROS	E.L.M. RABANAL DE LOS CABALLEROS (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	63
CERVERA DE PISUERGA	REBANAL DE LAS LLANTAS	E.L.M. REBANAL DE LAS LLANTAS (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	50
CERVERA DE PISUERGA	RESOBA	E.L.M. RESOBA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	214
CERVERA DE PISUERGA	RUEDA DE PISUERGA	E.L.M. RUEDA DE PISUERGA (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	35
CERVERA DE PISUERGA	SAN FELICES DE CASTILLERIA	E.L.M. SAN FELICES DE CASTILLERIA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	30
CERVERA DE PISUERGA	SAN MARTIN DE LOS HERREROS	E.L.M. SAN MARTIN DE LOS HERREROS (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	155
CERVERA DE PISUERGA	SANTIBAÑEZ DE RESOBA	E.L.M. SANTIBAÑEZ DE RESOBA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	75

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
CERVERA DE PISUERGA	VALLESPINOSO DE CERVERA	E.L.M. VALLESPINOSO DE CERVERA (CERVERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	56
CERVERA DE PISUERGA	VALSADORNIN	E.L.M. VALSADORNIN (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	93
CERVERA DE PISUERGA	VAÑES	E.L.M. VAÑES (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
CERVERA DE PISUERGA	VENTANILLA	E.L.M. VENTANILLA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	24
CERVERA DE PISUERGA	VERDEÑA	E.L.M. VERDEÑA (CERVERA DE PISUERGA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	75
CEVICO DE LA TORRE	CEVICO DE LA TORRE	E.L. CEVICO DE LA TORRE	ADECUADO	FOSA SEPTICA	800
CEVICO NAVERO	CEVICO NAVERO	E.L. CEVICO NAVERO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	296
CISNEROS	CISNEROS	E.L. CISNEROS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	950
COBOS DE CERRATO	COBOS DE CERRATO	E.L. COBOS DE CERRATO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	500
COLLAZOS DE BOEDO	COLLAZOS DE BOEDO	E.L. COLLAZOS DE BOEDO	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	164
COLLAZOS DE BOEDO	OTEROS DE BOEDO	E.L.M. OTEROS DE BOEDO (COLLAZOS DE BOEDO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	116
CONGOSTO DE VALDAVIA	CONGOSTO DE VALDAVIA	E.L. CONGOSTO DE VALDAVIA	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	230
CONGOSTO DE VALDAVIA	CORNONCILLO	E.L.M. CORNONCILLO (CONGOSTO DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	25
CONGOSTO DE VALDAVIA	VILLANUEVA DE ABAJO	E.L.M. VILLANUEVA DE ABAJO (CONGOSTO DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	70
CORDOVILLA LA REAL	CORDOVILLA LA REAL	E.L. CORDOVILLA LA REAL	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	250
CORDOVILLA LA REAL	DEHESA DE CORDOVILLA	E.L.M. DEHESA DE CORDOVILLA (CORDOVILLA LA REAL)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	4
CORDOVILLA LA REAL	DEHESA DE MATANZAS	E.L.M. DEHESA DE MATANZAS (CORDOVILLA LA REAL)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	4
CORDOVILLA LA REAL	DEHESA DE VILLANDRANDO	E.L.M. DEHESA DE VILLANDRANDO (CORDOVILLA LA REAL)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	10
CUBILLAS DE CERRATO	CUBILLAS DE CERRATO	E.L. CUBILLAS DE CERRATO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
DEHESA DE MONTEJO	DEHESA DE MONTEJO	E.L. DEHESA DE MONTEJO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
DEHESA DE MONTEJO	VADO	E.L.M. BARRIO LA ESTACION (VADO, DEHESA DE MONTEJO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	75

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
DEHESA DE MONTEJO	COLMENARES DE OJEDA	E.L.M. COLMENARES (DEHESA DE MONTEJO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	110
DEHESA DE MONTEJO	VADO	E.L.M. VADO (DEHESA DE MONTEJO)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	110
DEHESA DE ROMANOS	DEHESA DE ROMANOS	E.L. DEHESA DE ROMANOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	66
DUEÑAS	DUEÑAS	E.L. DUEÑAS	ADECUADO	BIODISCOS / BIOCILINDROS	4500
ESPINOSA DE CERRATO	ESPINOSA DE CERRATO	E.L. ESPINOSA DE CERRATO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	500
ESPINOSA DE VILLAGONZALO	ESPINOSA DE VILLAGONZALO	E.L. ESPINOSA DE VILLAGONZALO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
FRECHILLA	FRECHILLA	E.L. FRECHILLA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	500
FRESNO DEL RIO	FRESNO DEL RIO	E.L. FRESNO DEL RIO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	190
FROMISTA	FROMISTA	E.L. FROMISTA	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	1700
FUENTES DE NAVA	FUENTES DE NAVA	E.L. FUENTES DE NAVA	NO ADECUADO	LAGUNAJE	1783
FUENTES DE VALDEPERO	FUENTES DE VALDEPERO	E.L. FUENTES DE VALDEPERO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	550
GRIJOTA	GRIJOTA	E.L. GRIJOTA Y URBANIZACIONES "CIUDAD DEL GOLF", "EL TIENTO" Y "CIUDAD DE LA JUVENTUD"	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	1667
GUARDO	GUARDO	E.L. GUARDO	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	12000
GUARDO	INTORCISA DE LA PEÑA	E.L.M. INTORCISA DE LA PEÑA (GUARDO)	NO ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	100
GUARDO	MUÑECA	E.L.M. MUÑECA DE LA PEÑA (GUARDO)	NO ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	150
GUARDO	SAN PEDRO DE CANSOLES	E.L.M. SAN PEDRO DE CANSOLES (GUARDO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	25
GUAZA DE CAMPOS	GUAZA DE CAMPOS	E.L. GUAZA DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	139
HERMEDES DE CERRATO	HERMEDES DE CERRATO	E.L. HERMEDES DE CERRATO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	175
HERRERA DE PISUERGA	HERRERA DE PISUERGA	E.L. HERRERA DE PISUERGA	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	5000
HERRERA DE PISUERGA	NAVEROS DE PISUERGA	E.L.M. NAVEROS DE PISUERGA (HERRERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	112
HERRERA DE PISUERGA	OLMOS DE PISUERGA	E.L.M. OLMOS DE PISUERGA (HERRERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100



**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
HERRERA DE PISUERGA	VENTOSA DE PISUERGA	E.L.M. VENTOSA DE PISUERGA (HERRERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
HERRERA DE PISUERGA	VILLABERMUDO	E.L.M. VILLABERMUDO (HERRERA DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	96
HERRERA DE VALDECAÑAS	HERRERA DE VALDECAÑAS	E.L. HERRERA DE VALDECAÑAS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
HONTORIA DE CERRATO	HONTORIA DE CERRATO	E.L. HONTORIA DE CERRATO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
HORNILLOS DE CERRATO	HORNILLOS DE CERRATO	E.L. HORNILLOS DE CERRATO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	169
HUSILLOS	HUSILLOS	E.L. HUSILLOS	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	100
ITERO DE LA VEGA	ITERO DE LA VEGA	E.L. ITERO DE LA VEGA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
LAGARTOS	LAGARTOS	E.L. LAGARTOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	46
LAGARTOS	TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS	E.L.M. TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS (LAGARTOS)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	140
LAGARTOS	VILLAMBRAN DE CEA	E.L.M. VILLAMBRAN DE CEA (LAGARTOS)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	90
LANTADILLA	LANTADILLA	E.L. LANTADILLA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	1000
LEDIGOS	LEDIGOS	E.L. LEDIGOS	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	90
LOMA DE UCIEZA	BAHILLO	E.L.M. BAHILLO (LOMA DE UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	250
LOMA DE UCIEZA	GOZON DE UCIEZA	E.L.M. GOZON DE UCIEZA (LOMA DE UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	93
LOMA DE UCIEZA	ITERO SECO	E.L.M. ITERO SECO (LOMA DE UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	101
LOMA DE UCIEZA	VILLOTA DEL DUQUE	E.L.M. VILLOTA DEL DUQUE (LOMA DE UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	180
LOMAS	LOMAS	E.L. LOMAS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	80
MAGAZ DE PISUERGA	MAGAZ DE PISUERGA	E.L. MAGAZ DE PISUERGA Y POLIGONO INDUSTRIAL	NO ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	2400
MANQUILLOS	MANQUILLOS	E.L. MANQUILLOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	126
MANTINOS	MANTINOS	E.L. MANTINOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
MARCILLA DE CAMPOS	MARCILLA DE CAMPOS	E.L. MARCILLA DE CAMPOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	190
MAZARIEGOS	MAZARIEGOS	E.L. MAZARIEGOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	500

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
MAZUECOS DE VALDEGINATE	MAZUECOS DE VALDEGINATE	E.L. MAZUECOS DE VALDEGINATE	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	208
MELGAR DE YUSO	MELGAR DE YUSO	E.L. MELGAR DE YUSO	NO ADECUADO	HUMEDALES ARTIFICIALES	476
MENESES DE CAMPOS	MENESES DE CAMPOS	E.L. MENESES DE CAMPOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	212
MICIECES DE OJEDA	MICIECES DE OJEDA	E.L. MICIECES DE OJEDA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	300
MICIECES DE OJEDA	BERZOSA DE LOS HIDALGOS	E.L.M. BERZOSA DE LOS HIDALGOS (MICIECES DE OJEDA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	54
MONZON DE CAMPOS	MONZON DE CAMPOS	E.L. MONZON DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	850
MONZON DE CAMPOS	VILLAJIMENA	E.L.M. VILLAJIMENA (MONZON DE CAMPOS)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	42
MORATINOS	MORATINOS	E.L. MORATINOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	66
MORATINOS	SAN NICOLAS DEL REAL CAMINO	E.L.M. SAN NICOLAS DEL REAL CAMINO (MORATINOS)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	80
MUDA	MUDA	E.L. MUDA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	120
NOGAL DE LAS HUERTAS	NOGAL DE LAS HUERTAS	E.L. NOGAL DE LAS HUERTAS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	90
NOGAL DE LAS HUERTAS	POBLACION DE SOTO	E.L.M. POBLACION DE SOTO (NOGAL DE LAS HUERTAS)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	62
OLEA DE BOEDO	OLEA DE BOEDO	E.L. OLEA DE BOEDO	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	161
OLMOS DE OJEDA	OLMOS DE OJEDA	E.L. OLMOS DE OJEDA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	100
OLMOS DE OJEDA	AMAYUELAS DE OJEDA	E.L.M. AMAYUELAS DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	34
OLMOS DE OJEDA	MOARVES DE OJEDA	E.L.M. MOARVES DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	52
OLMOS DE OJEDA	MONTOTO DE OJEDA	E.L.M. MONTOTO DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	46
OLMOS DE OJEDA	PISON DE OJEDA	E.L.M. PISON DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	ADECUADO	OTROS	3
OLMOS DE OJEDA	QUINTANATELLO DE OJEDA	E.L.M. QUINTANATELLO DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	95
OLMOS DE OJEDA	SAN PEDRO DE OJEDA	E.L.M. SAN PEDRO DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	84
OLMOS DE OJEDA	VEGA DE BUR	E.L.M. VEGA DE BUR (OLMOS DE OJEDA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	52
OLMOS DE OJEDA	VILLAVEGA DE OJEDA	E.L.M. VILLAVEGA DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	40

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>ORIGEN VERTIDO</b>	<b>Grado tratamiento</b>	<b>Tipo depuración</b>	<b>Hab-Eq</b>
OSORNILLO	OSORNILLO	E.L. OSORNILLO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
OSORNO LA MAYOR	OSORNO	E.L. OSORNO LA MAYOR	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS CON ELIMINACION DE N Y P	4200
OSORNO LA MAYOR	CABAÑAS DE CASTILLA (LAS)	E.L.M. LAS CABAÑAS DE CASTILLA (OSORNO LA MAYOR)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	51
OSORNO LA MAYOR	SANTILLANA DE CAMPOS	E.L.M. SANTILLANA DE CAMPOS (OSORNO LA MAYOR)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	131
OSORNO LA MAYOR	VILLADIEZMA	E.L.M. VILLADIEZMA (OSORNO LA MAYOR)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	100
PALENCIA	PALENCIA	E.L. PALENCIA	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	170500
PALENCIA	PAREDES DE MONTE	E.L.M. PAREDES DE MONTE (PALENCIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	60
PALENZUELA	PALENZUELA	E.L. PALENZUELA	NO ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	300
PARAMO DE BOEDO	PARAMO DE BOEDO	E.L. PARAMO DE BOEDO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	220
PARAMO DE BOEDO	VILLANECERIEL DE BOEDO	E.L.M. VILLANECERIEL (PARAMO DE BOEDO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	40
PARAMO DE BOEDO	ZORITA DEL PARAMO	E.L.M. ZORITA DEL PARAMO (PARAMO DE BOEDO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	30
PAREDES DE NAVAJA	PAREDES DE NAVAJA	E.L. PAREDES DE NAVAJA	ADECUADO	DECANTACION PRIMARIA	8551
PAYO DE OJEDA	PAYO DE OJEDA	E.L. PAYO DE OJEDA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	80
PEDRAZA DE CAMPOS	PEDRAZA DE CAMPOS	E.L. PEDRAZA DE CAMPOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	350
PEDROSA DE LA VEGA	GAÑINAS DE LA VEGA	E.L.M. GAÑINAS DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	104
PEDROSA DE LA VEGA	LOBERA DE LA VEGA	E.L.M. LOBERA DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
PEDROSA DE LA VEGA	PEDROSA DE LA VEGA	E.L.M. PEDROSA DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	50
PEDROSA DE LA VEGA	VILLARRODRIGO DE LA VEGA	E.L.M. VILLARRODRIGO DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
PERALES	PERALES	E.L. PERALES	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	220
PERALES	VILLALDAVIN	E.L.M. VILLALDAVIN (PERALES)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	50
PERNIA (LA)	AREÑOS	E.L.M. AREÑOS (LA PERNIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	24
PERNIA (LA)	CAMASOBRES	E.L.M. CAMASOBRES (LA PERNIA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	54
PERNIA (LA)	CASAVEGAS	E.L.M. CASAVEGAS (LA PERNIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	20

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>ORIGEN VERTIDO</b>	<b>Grado tratamiento</b>	<b>Tipo depuración</b>	<b>Hab-Eq</b>
PERNIA (LA)	CAMPO (EL)	E.L.M. EL CAMPO (LA PERNIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	50
PERNIA (LA)	LEBANZA	E.L.M. LEBANZA (LA PERNIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	20
PERNIA (LA)	LORES	E.L.M. LORES (LA PERNIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	38
PERNIA (LA)	LLAZOS (LOS)	E.L.M. LOS LLAZOS (LA PERNIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	10
PERNIA (LA)	PIEDRASLUENGAS	E.L.M. PIEDRASLUENGAS (LA PERNIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	33
PERNIA (LA)	SAN JUAN DE REDONDO	E.L.M. SAN JUAN DE REDONDO (LA PERNIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA CON FILTRO BIOLÓGICO	60
PERNIA (LA)	SAN SALVADOR DE CANTAMUDA	E.L.M. SAN SALVADOR DE CANTAMUDA (LA PERNIA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	420
PERNIA (LA)	SANTA MARIA DE REDONDO	E.L.M. SANTA MARIA DE REDONDO (LA PERNIA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	90
PERNIA (LA)	TREMAYA	E.L.M. TREMAYA (LA PERNIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	28
PINO DEL RIO	PINO DEL RIO	E.L. PINO DEL RIO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	240
PINO DEL RIO	CELADILLA DEL RIO	E.L.M. CELADILLA DEL RIO (PINO DEL RIO)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	250
PIÑA DE CAMPOS	PIÑA DE CAMPOS	E.L. PIÑA DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	400
POBLACION DE ARROYO	POBLACION DE ARROYO	E.L. POBLACION DE ARROYO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
POBLACION DE ARROYO	ARROYO	E.L.M. DE ARROYO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	80
POBLACION DE CAMPOS	POBLACION DE CAMPOS	E.L. POBLACION DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	250
POBLACION DE CERRATO	POBLACION DE CERRATO	E.L. POBLACION DE CERRATO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	249
POLENTINOS	POLENTINOS	E.L. POLENTINOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	140
POMAR DE VALDIVIA	POMAR DE VALDIVIA	E.L. POMAR DE VALDIVIA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	177
POMAR DE VALDIVIA	BASCONES DE VALDIVIA	E.L.M. BASCONES DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	40
POMAR DE VALDIVIA	CAMESA DE VALDIVIA	E.L.M. CAMESA DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	129
POMAR DE VALDIVIA	HELECHA DE VALDIVIA	E.L.M. HELECHA DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	72
POMAR DE VALDIVIA	PORQUERA DE LOS INFANTES	E.L.M. PORQUERA DE LOS INFANTES (POMAR DE VALDIVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	96

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
POMAR DE VALDIVIA	QUINTANILLA DE LAS TORRES	E.L.M. QUINTANILLA DE LAS TORRES (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	196
POMAR DE VALDIVIA	REBOLLEDO DE LA INERA	E.L.M. REBOLLEDO DE LA INERA (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	26
POMAR DE VALDIVIA	RESPENDA DE AGUILAR	E.L.M. RESPENDA DE AGUILAR (POMAR DE VALDIVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA CON FILTRO BIOLÓGICO	20
POMAR DE VALDIVIA	REVILLA DE POMAR	E.L.M. REVILLA DE POMAR (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	56
POMAR DE VALDIVIA	VILLAESCUSA DE LAS TORRES	E.L.M. VILLAESCUSA DE LAS TORRES (POMAR DE VALDIVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	33
POMAR DE VALDIVIA	VILLALLANO	E.L.M. VILLALLANO (POMAR DE VALDIVIA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	87
POMAR DE VALDIVIA	VILLAREN DE VALDIVIA	E.L.M. VILLAREN DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	105
POZA DE LA VEGA	POZA DE LA VEGA	E.L. POZA DE LA VEGA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	330
POZO DE URAMA	POZO DE URAMA	E.L. POZO DE URAMA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	85
PRADANOS DE OJEDA	PRADANOS DE OJEDA	E.L. PRADANOS DE OJEDA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	500
PUEBLA DE VALDAVIA (LA)	PUEBLA DE VALDAVIA (LA)	E.L. LA PUEBLA DE VALDAVIA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	164
PUEBLA DE VALDAVIA (LA)	BARRIO DE LA PUEBLA (EL)	E.L.M. BARRIO DE LA PUEBLA (LA PUEBLA DE VALDAVIA) (PV-1)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
QUINTANA DEL PUENTE	QUINTANA DEL PUENTE	E.L. QUINTANA DEL PUENTE	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	734
QUINTANILLA DE ONSOÑA	QUINTANILLA DE ONSOÑA	E.L. QUINTANILLA DE ONSOÑA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	59
QUINTANILLA DE ONSOÑA	PORTILLEJO	E.L.M. PORTILLEJO (QUINTANILLA DE ONSOÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	57
QUINTANILLA DE ONSOÑA	VELILLAS DEL DUQUE	E.L.M. VELILLAS DEL DUQUE (QUINTANILLA DE ONSOÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	51
QUINTANILLA DE ONSOÑA	VILLANTODRIGO	E.L.M. VILLANTODRIGO (QUINTANILLA DE ONSOÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	32
QUINTANILLA DE ONSOÑA	VILLAPROVIANO	E.L.M. VILLAPROVIANO (QUINTANILLA DE ONSOÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	180
QUINTANILLA DE ONSOÑA	VILLARMIENZO	E.L.M. VILLARMIENZO (QUINTANILLA DE ONSOÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	96
REINOSO DE CERRATO	REINOSO DE CERRATO	E.L. REINOSO DE CERRATO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	155
RENEDO DE LA VEGA	RENEDO DE LA VEGA	E.L. RENEDO DE LA VEGA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
RENEDO DE LA VEGA	ALBALA DE LA VEGA	E.L.M. ALBALA DE LA VEGA (RENEDO DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	48

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
RENEDO DE LA VEGA	MOSLARES DE LA VEGA	E.L.M. MOSLARES DE LA VEGA (RENEDO DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
RENEDO DE LA VEGA	SANTILLAN DE LA VEGA	E.L.M. SANTILLAN DE LA VEGA (RENEDO DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	132
REQUENA DE CAMPOS	REQUENA DE CAMPOS	E.L. REQUENA DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	104
RESPENDA DE LA PEÑA	RESPENDA DE LA PEÑA	E.L. RESPENDA DE LA PEÑA	ADECUADO	FOSA SEPTICA CON FILTRO BIOLÓGICO	150
RESPENDA DE LA PEÑA	BAÑOS DE LA PEÑA	E.L.M. BAÑOS DE LA PEÑA (RESPENDA DE LA PEÑA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	100
RESPENDA DE LA PEÑA	BARAJORES	E.L.M. BARAJORES (RESPENDA DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
RESPENDA DE LA PEÑA	FONTECHA	E.L.M. FONTECHA (RESPENDA DE LA PEÑA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	62
RESPENDA DE LA PEÑA	RIOSMENUDOS DE LA PEÑA	E.L.M. RIOSMENUDOS DE LA PEÑA (RESPENDA DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
RESPENDA DE LA PEÑA	SANTANA	E.L.M. SANTANA (RESPENDA DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	80
RESPENDA DE LA PEÑA	VEGA DE RIACOS	E.L.M. VEGA DE RIACOS (RESPENDA DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	21
REVENGA DE CAMPOS	REVENGA DE CAMPOS	E.L. REVENGA DE CAMPOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
REVILLA DE COLLAZOS	REVILLA DE COLLAZOS	E.L. REVILLA DE COLLAZOS	NO ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	350
RIBAS DE CAMPOS	RIBAS DE CAMPOS	E.L. RIBAS DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	220
RIBEROS DE LA CUEZA	RIBEROS DE LA CUEZA	E.L. RIBEROS DE LA CUEZA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	180
SALDAÑA	SALDAÑA	E.L. SALDAÑA	ADECUADO	BIODISCOS / BIOCILINDROS	7000
SALDAÑA	CARBONERA	E.L.M. CARBONERA (SALDAÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	25
SALDAÑA	MEMBRILLAR	E.L.M. MEMBRILLAR (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	37
SALDAÑA	RELEA DE LA LOMA	E.L.M. RELEA DE LA LOMA (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	50
SALDAÑA	RENEDO DEL MONTE	E.L.M. RENEDO DEL MONTE (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	40
SALDAÑA	SAN MARTIN DEL OBISPO	E.L.M. SAN MARTIN DEL OBISPO (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	220
SALDAÑA	VALCABADILLO	E.L.M. VALCABADILLO (SALDAÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	42

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
SALDAÑA	VALENOSO	E.L.M. VALENOSO (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	21
SALDAÑA	VEGA DE DOÑA OLIMPA	E.L.M. VEGA DE DOÑA OLIMPA (SALDAÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	70
SALDAÑA	VILAFRUEL	E.L.M. VILAFRUEL (SALDAÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	30
SALDAÑA	VILLALAFUENTE	E.L.M. VILLALAFUENTE (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	25
SALDAÑA	VILLANUEVA DEL MONTE	E.L.M. VILLANUEVA DEL MONTE (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	35
SALDAÑA	VILLASUR	E.L.M. VILLASUR (SALDAÑA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	75
SALDAÑA	VILLORQUITE DEL PARAMO	E.L.M. VILLORQUITE DEL PARAMO (SALDAÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	21
SALINAS DE PISUERGA	SALINAS DE PISUERGA	E.L. SALINAS DE PISUERGA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	380
SALINAS DE PISUERGA	MONASTERIO	E.L.M. MONASTERIO (SALINAS DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	39
SALINAS DE PISUERGA	RENEDO DE ZALIMA	E.L.M. RENEDO DE ZALIMA (SALINAS DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	33
SALINAS DE PISUERGA	SAN MAMES DE ZALIMA	E.L.M. SAN MAMES DE ZALIMA (SALINAS DE PISUERGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	21
SAN CEBRIAN DE CAMPOS	SAN CEBRIAN DE CAMPOS	E.L. SAN CEBRIAN DE CAMPOS	NO ADECUADO	HUMEDALES ARTIFICIALES	600
SAN CEBRIAN DE CAMPOS	AMAYUELAS DE ABAJO	E.L.M. AMAYUELAS DE ABAJO (SAN CEBRIAN DE CAMPOS)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	160
SAN CEBRIAN DE MUDA	SAN CEBRIAN DE MUDA	E.L. SAN CEBRIAN DE MUDA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	200
SAN CEBRIAN DE MUDA	SAN MARTIN DE PERAPERTU	E.L.M. SAN MARTIN Y PERAPERTU (SAN CEBRIAN DE MUDA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	30
SAN CEBRIAN DE MUDA	PERAPERTU	E.L.M. SAN MARTIN Y PERAPERTU (SAN CEBRIAN DE MUDA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	10
SAN CEBRIAN DE MUDA	VALLE DE SANTULLAN	E.L.M. VALLE DE SANTULLAN (SAN CEBRIAN DE MUDA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	38
SAN CEBRIAN DE MUDA	VERGAÑO	E.L.M. VERGAÑO (SAN CEBRIAN DE MUDA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	55
SAN CRISTOBAL DE BOEDO	SAN CRISTOBAL DE BOEDO	E.L. SAN CRISTOBAL DE BOEDO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	84
SAN MAMES DE CAMPOS	SAN MAMES DE CAMPOS	E.L. SAN MAMES DE CAMPOS	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	120
SAN ROMAN DE LA CUBA	SAN ROMAN DE LA CUBA	E.L. SAN ROMAN DE LA CUBA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	149
SANTA CECILIA DEL ALCOR	SANTA CECILIA DEL ALCOR	E.L. SANTA CECILIA DEL ALCOR	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	180
SANTA CRUZ DE BOEDO	SANTA CRUZ DE BOEDO	E.L. SANTA CRUZ DE BOEDO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	90

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
SANTA CRUZ DE BOEDO	HIJOSA DE BOEDO	E.L.M. HIJOSA DE BOEDO (SANTA CRUZ DE BOEDO)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	46
SANTERVAS DE LA VEGA	SANTERVAS DE LA VEGA	E.L. SANTERVAS DE LA VEGA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	550
SANTERVAS DE LA VEGA	VILLAPUN	E.L.M. VILLAPUN (SANTERVAS DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	140
SANTERVAS DE LA VEGA	VILLARROBEJO	E.L.M. VILLARROBEJO (SANTERVAS DE LA VEGA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
SANTIBAÑEZ DE ECLA	SANTIBAÑEZ DE ECLA	E.L. SANTIBAÑEZ DE ECLA	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	34
SANTIBAÑEZ DE ECLA	SAN ANDRES DE ARROYO	E.L.M. SAN ANDRES DE ARROYO (SANTIBAÑEZ DE ECLA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	52
SANTIBAÑEZ DE ECLA	VILLAESCUSA DE ECLA	E.L.M. VILLAESCUSA DE ECLA (SANTIBAÑEZ DE ECLA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	76
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	AVIÑANTE DE LA PEÑA	E.L.M. AVIÑANTE DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	CORNON DE LA PEÑA	E.L.M. CORNON DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	100
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	HERAS DE LA PEÑA (LAS)	E.L.M. LAS HERAS DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	PINO DE VIDUERNA	E.L.M. PINO DE VIDUERNA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	47
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	E.L.M. SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	800
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	TARILONTE DE LA PEÑA	E.L.M. TARILONTE DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VELILLA DE TARILONTE	E.L.M. VELILLA DE TARILONTE (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VIDUERNA DE LA PEÑA	E.L.M. VIDUERNA DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	60
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VILLAFRIA DE LA PEÑA	E.L.M. VILLAFRIA DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VILLALBETO DE LA PEÑA	E.L.M. VILLALBETO DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	165



**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VILLANUEVA DE ARRIBA	E.L.M. VILLANUEVA DE ARRIBA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	320
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VILLAOLIVA DE LA PEÑA	E.L.M. VILLAOLIVA DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	62
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	VILLAVERDE DE LA PEÑA	E.L.M. VILLAVERDE DE LA PEÑA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	240
SANTOYO	SANTOYO	E.L. SANTOYO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	457
SANTOYO	SANTIAGO DEL VAL	E.L.M. SANTIAGO DEL VAL (SANTOYO)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	16
SERNA (LA)	SERNA (LA)	E.L. LA SERNA	ADECUADO	TANQUE IMHOFF / POZO O.M.S.	249
SOTO DE CERRATO	SOTO DE CERRATO	E.L. SOTO DE CERRATO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA CON FILTRO BIOLOGICO	200
SOTOBAÑADO Y PRIORATO	SOTOBAÑADO Y PRIORATO	E.L. SOTOBAÑADO Y PRIORATO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	600
SOTOBAÑADO Y PRIORATO	SOTILLO DE BOEDO	E.L.M. SOTILLO DE BOEDO (SOTOBAÑADO Y PRIORATO)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	50
TABANERA DE CERRATO	TABANERA DE CERRATO	E.L. TABANERA DE CERRATO	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
TABANERA DE VALDAVIA	TABANERA DE VALDAVIA	E.L. TABANERA DE VALDAVIA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	189
TAMARA DE CAMPOS	TAMARA DE CAMPOS	E.L. TAMARA DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	204
TARIEGO DE CERRATO	TARIEGO DE CERRATO	E.L. TARIEGO	ADECUADO	LECHOS BACTERIANOS	800
TORQUEMADA	TORQUEMADA	E.L. TORQUEMADA	ADECUADO	AIREACION PROLONGADA	2059
TORREMORMOJON	TORREMORMOJON	E.L. TORREMORMOJON	ADECUADO	FOSA SEPTICA	65
TRIOLO	TRIOLO	E.L. TRIOLO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	70
TRIOLO	LASTRA (LA)	E.L.M. LA LASTRA (TRIOLO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	48
TRIOLO	VIDRIEROS	E.L.M. VIDRIEROS (TRIOLO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	90
VALBUENA DE PISUERGA	VALBUENA DE PISUERGA	E.L. VALBUENA DE PISUERGA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	135
VALDEOLMILLOS	VALDEOLMILLOS	E.L. VALDEOLMILLOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	100
VALDERRABANO	VALDERRABANO	E.L. VALDERRABANO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	158
VALDERRABANO	VALLES DE VALDAVIA	E.L.M. VALLES DE VALDAVIA (VALDERRABANO)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	47

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
VALDE-UCIEZA	MIÑANES	E.L.M. MIÑANES (VALDE-UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	35
VALDE-UCIEZA	ROBLADILLO DE UCIEZA	E.L.M. ROBLADILLO DE UCIEZA (VALDE-UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	65
VALDE-UCIEZA	VILLAMORCO	E.L.M. VILLAMORCO (VALDE-UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	20
VALDE-UCIEZA	VILLASABARIEGO DE UCIEZA	E.L.M. VILLASABARIEGO DE UCIEZA (VALDE-UCIEZA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	75
VALLE DE CERRATO	VALLE DE CERRATO	E.L. VALLE DE CERRATO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	175
VALLE DEL RETORTILLO	ABASTAS	E.L.M. ABASTAS (VALLE DEL RETORTILLO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	114
VALLE DEL RETORTILLO	ABASTILLAS	E.L.M. ABASTILLAS (VALLE DEL RETORTILLO)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	23
VALLE DEL RETORTILLO	AÑOZA	E.L.M. AÑOZA (VALLE DEL RETORTILLO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	83
VALLE DEL RETORTILLO	VILLALUMBROSO	E.L.M. VILLALUMBROSO (VALLE DEL RETORTILLO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	131
VALLE DEL RETORTILLO	VILLATOQUITE	E.L.M. VILLATOQUITE (VALLE DEL RETORTILLO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	125
VELILLA DEL RIO CARRION	VELILLA DEL RIO CARRION	E.L. VELILLA DEL RIO CARRION	ADECUADO	AIREACION PROLONGADA	2500
VELILLA DEL RIO CARRION	ALBA DE LOS CARDAÑOS	E.L.M. ALBA DE LOS CARDAÑOS (VELILLA DEL RIO CARRION)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	76
VELILLA DEL RIO CARRION	CAMPORREDONDO DE ALBA	E.L.M. CAMPORREDONDO DE ALBA (VELILLA DEL RIO CARRION)	ADECUADO	FOSA SEPTICA CON FILTRO BIOLÓGICO	169
VELILLA DEL RIO CARRION	CARDAÑO DE ABAJO	E.L.M. CARDAÑO DE ABAJO (VELILLA DEL RIO CARRION)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	63
VELILLA DEL RIO CARRION	CARDAÑO DE ARRIBA	E.L.M. CARDAÑO DE ARRIBA (VELILLA DEL RIO CARRION)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	26
VELILLA DEL RIO CARRION	OTERO DE GUARDO	E.L.M. OTERO DE GUARDO (VELILLA DEL RIO CARRION)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	169
VELILLA DEL RIO CARRION	VALCOBERO	E.L.M. VALCOBERO (VELILLA DEL RIO CARRION)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	30
VENTA DE BAÑOS	VENTA DE BAÑOS	E.L. VENTA DE BAÑOS	ADECUADO	FANGOS ACTIVADOS	15970
VERTAVILLO	VERTAVILLO	E.L. VERTAVILLO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	400
VID DE OJEDA (LA)	VID DE OJEDA (LA)	E.L. LAVID DE OJEDA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
VILLABASTA DE VALDAVIA	VILLABASTA DE VALDAVIA	E.L. VILLABASTA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	43
VILLACIDALER	VILLACIDALER	E.L. VILLACIDALER	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	111
VILLACONANCIO	VILLACONANCIO	E.L. VILLACONANCIO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	179

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
VILLADA	VILLADA	E.L. VILLADA	NO ADECUADO	FILTRO VERDE	2600
VILLADA	POZUELOS DEL REY	E.L.M. POZUELOS DEL REY (VILLADA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	39
VILLADA	VILLELGA	E.L.M. VILLELGA (VILLADA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	28
VILLADA	VILLEMAR	E.L.M. VILLEMAR (VILLADA)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	42
VILLAELES DE VALDAVIA	VILLAELES DE VALDAVIA	E.L. VILLAELES DE VALDAVIA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	190
VILLAHAN	VILLAHAN	E.L. VILLAHAN	ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
VILLAHERREROS	VILLAHERREROS	E.L. VILLAHERREROS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
VILLAHERREROS	FUENTE-ANDRINO	E.L.M. FUENTE-ANDRINO (VILLAHERREROS)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	13
VILLALACO	VILLALACO	E.L. VILLALACO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	132
VILLALBA DE GUARDO	VILLALBA DE GUARDO	E.L. VILLALBA DE GUARDO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	500
VILLALCAZAR DE SIRGA	VILLALCAZAR DE SIRGA	E.L. VILLALCAZAR DE SIRGA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	400
VILLALCON	VILLALCON	E.L. VILLALCON	ADECUADO	FOSA SEPTICA	131
VILLALOBON	VILLALOBON	E.L. VILLALOBON	NO ADECUADO	LAGUNAJE	1300
VILLALUENGA DE LA VEGA	VILLALUENGA DE LA VEGA	E.L. VILLALUENGA DE LA VEGA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	350
VILLALUENGA DE LA VEGA	BARRIOS DE LA VEGA	E.L.M. BARRIOS DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	400
VILLALUENGA DE LA VEGA	QUINTANADIEZ DE LA VEGA	E.L.M. QUINTANADIEZ DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	600
VILLALUENGA DE LA VEGA	SANTA OLAJA DE LA VEGA	E.L.M. SANTA OLAJA DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	180
VILLAMARTIN DE CAMPOS	VILLAMARTIN DE CAMPOS	E.L. VILLAMARTIN DE CAMPOS	ADECUADO	BALSAS DE DECANTACIÓN	310
VILLAMARTIN DE CAMPOS	REVILLA DE CAMPOS	E.L.M. REVILLA DE CAMPOS (VILLAMARTIN DE CAMPOS)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	21
VILLAMEDIANA	VILLAMEDIANA	E.L. VILLAMEDIANA	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	249
VILLAMERIEL	VILLAMERIEL	E.L. VILLAMERIEL	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	200
VILLAMERIEL	CEMBRERO	E.L.M. CEMBRERO (VILLAMERIEL)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	27
VILLAMERIEL	SAN MARTIN DEL MONTE	E.L.M. SAN MARTIN DEL MONTE (VILLAMERIEL)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	21

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	ORIGEN VERTIDO	Grado tratamiento	Tipo depuración	Hab-Eq
VILLAMERIEL	SANTA CRUZ DEL MONTE	E.L.M. SANTA CRUZ DEL MONTE (VILLAMERIEL)	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	26
VILLAMERIEL	VILLORQUITE DE HERRERA	E.L.M. VILLORQUITE DE HERRERA (VILLAMERIEL)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	33
VILLAMORONTA	VILLAMORONTA	E.L. VILLAMORONTA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	475
VILLAMUERA DE LA CUEZA	VILLAMUERA DE LA CUEZA	E.L. VILLAMUERA DE LA CUEZA	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	155
VILLANUEVA DEL REBOLLAR	VILLANUEVA DEL REBOLLAR	E.L. VILLANUEVA DEL REBOLLAR	ADECUADO	FOSA SEPTICA	249
VILLANUÑO DE VALDAVIA	VILLANUÑO DE VALDAVIA	E.L. VILLANUÑO DE VALDAVIA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
VILLANUÑO DE VALDAVIA	ARENILLAS DE NUÑO PEREZ	E.L.M. ARENILLAS DE NUÑO PEREZ (VILLANUÑO DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	85
VILLAPROVEDO	VILLAPROVEDO	E.L. VILLAPROVEDO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	210
VILLARMENTERO DE CAMPOS	VILLARMENTERO DE CAMPOS	E.L. VILLARMENTERO DE CAMPOS	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	25
VILLARRABE	VILLARRABE	E.L. VILLARRABE	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	54
VILLARRABE	SAN LLORENTE DEL PARAMO	E.L.M. SAN LLORENTE DEL PARAMO (VILLARRABE)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
VILLARRABE	SAN MARTIN DEL VALLE	E.L.M. SAN MARTIN DEL VALLE (VILLARRABE)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
VILLARRABE	VILLAMBROZ	E.L.M. VILLAMBROZ (VILLARRABE)	NO ADECUADO	FOSA SEPTICA	140
VILLARRAMIEL	VILLARRAMIEL	E.L. VILLARRAMIEL	ADECUADO	AIREACION PROLONGADA	7361
VILLASARRACINO	VILLASARRACINO	E.L. VILLASARRACINO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	250
VILLASILA DE VALDAVIA	VILLASILA DE VALDAVIA	E.L. VILLASILA DE VALDAVIA	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
VILLASILA DE VALDAVIA	VILLAMELENDRO	E.L.M. VILLAMELENDRO (VILLASILA DE VALDAVIA)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	45
VILLATURDE	VILLATURDE	E.L. VILLATURDE	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
VILLATURDE	VILLACUENDE	E.L.M. VILLACUENDE (VILLATURDE)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	97
VILLATURDE	VILLANUEVA DE LOS NABOS	E.L.M. VILLANUEVA DE LOS NABOS (VILLATURDE)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	50
VILLATURDE	VILLOTILLA	E.L.M. VILLOTILLA (VILLATURDE)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	99
VILLAUMBRALES	VILLAUMBRALES	E.L. VILLAUMBRALES	ADECUADO	FOSA SEPTICA	339

**INVENTARIO DE VERTIDOS DE LA CHD 2019. PROVINCIA DE PALENCIA**

<b>MUNICIPIO</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>ORIGEN VERTIDO</b>	<b>Grado tratamiento</b>	<b>Tipo depuración</b>	<b>Hab-Eq</b>
VILLAUMBRALES	CASCON DE LA NAVA	E.L.M. CASCON DE LA NAVA	ADECUADO	DECANTACION PRIMARIA	520
VILLAVIUDAS	VILLAVIUDAS	E.L. VILLAVIUDAS	ADECUADO	HUMEDALES ARTIFICIALES	425
VILLERIAS DE CAMPOS	VILLERIAS DE CAMPOS	E.L. VILLERIAS DE CAMPOS	ADECUADO	FOSA SEPTICA	150
VILLODRE	VILLODRE	E.L. VILLODRE	ADECUADO	FOSA SEPTICA	63
VILLODRIGO	VILLODRIGO	E.L. VILLODRIGO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	200
VILLOLDO	VILLOLDO	E.L. VILLOLDO	ADECUADO	FILTRO VERDE	1040
VILLOLDO	CASTRILLEJO DE LA OLMA	E.L.M. CASTRILLEJO DE LA OLMA (VILLOLDO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	20
VILLOLDO	VILLANUEVA DEL RIO	E.L.M. VILLANUEVA DEL RIO (VILLOLDO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	100
VILLOTA DEL PARAMO	VILLOTA DEL PARAMO	E.L. VILLOTA DEL PARAMO	ADECUADO	FOSA SEPTICA	220
VILLOTA DEL PARAMO	ACERA DE LA VEGA	E.L.M. ACERA DE LA VEGA (VILLOTA DEL PARAMO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	210
VILLOTA DEL PARAMO	SAN ANDRES DE LA REGLA	E.L.M. SAN ANDRES DE LA REGLA (VILLOTA DEL PARAMO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	145
VILLOTA DEL PARAMO	VILLOSILLA DE LA VEGA	E.L.M. VILLOSILLA DE LA VEGA (VILLOTA DEL PARAMO)	ADECUADO	FOSA SEPTICA	126
VILLOVIECO	VILLOVIECO	E.L. VILLOVIECO	NO ADECUADO	SIN TRATAMIENTO	160