

RESTRICCIONES Y RESERVAS DE PASO EN CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA - FEBRERO 2020

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-1011	CEVICO DE LA TORRE POR ALBA DE CERRATO AL LIMITE DE PROVINCIA						No hay reservas ni restricciones
PP-1054	ALBA DE CERRATO A AMUSQUILLO DE ESGUEVA						No hay reservas ni restricciones
PP-1102	CEVICO DE LA TORRE A LA PP-1103	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 6+566	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-1103	VERTAVILLO POR ALBA DE CERRATO Y POBLACIÓN DE CERRATO A LA P-103						No hay reservas ni restricciones
PP-1120	CEVICO NAVERO POR VILLACONANCIO A LA PP-1121						No hay reservas ni restricciones
PP-1121	BALTANAS POR CASTRILLO DE ONIELO A LA P-110						No hay reservas ni restricciones
PP-1122	VILLACONANCIO A LA CL-619						No hay reservas ni restricciones
PP-1123	CASTRILLO DE ONIELO A LA PP-1121						No hay reservas ni restricciones
PP-1211	REINOSO DE CERRATO A SOTO DE CERRATO	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 4+674	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-1212	ESTACION DE FF.CC. DE MAGAZ DE PISUERGA A LA CN-620-a	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 0+232	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-1213	REINOSO DE CERRATO A LA PP-1211	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	0+000 a 0+240	AMBOS SENTIDOS	Muros en márgenes de la carretera
PP-1213	REINOSO DE CERRATO A LA PP-1211	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 0+325	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-1214	SOTO DE CERRATO A LA PP-1211	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 0+705	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-1221	TARIEGO DE CERRATO A LA P-110 (El Aguachal)						No hay reservas ni restricciones
PP-1222	VENTA DE BAÑOS POR TARIEGO A CEVICO DE LA TORRE	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	0+250 a 0+310	AMBOS SENTIDOS	Paso inferior FF.CC.
PP-1222	VENTA DE BAÑOS POR TARIEGO A CEVICO DE LA TORRE	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,80 m.	1+670 a 1+830	AMBOS SENTIDOS	Puente río Pisuerga. Ancho total 4,80 m.
PP-1222	VENTA DE BAÑOS POR TARIEGO A CEVICO DE LA TORRE	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,70 m.	2+550 a 2+900	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Tariego de Cerrato
PP-1223	TARIEGO POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO						No hay reservas ni restricciones
PP-1224	BAÑOS DE CERRATO A VENTA DE BAÑOS						No hay reservas ni restricciones
PP-1301	HORNILLOS DE CERRATO A LA P-131	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+325	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-1302	VALDECAÑAS DE CERRATO A LA P-130	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 10+962	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehiculos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-1311	VILLAHAN A LA CN-622						No hay reservas ni restricciones
PP-1321	HERRERA DE VALDECAÑAS A LA CN-622						No hay reservas ni restricciones
PP-1322	HERRERA DE VALDECAÑAS A LA A-62						No hay reservas ni restricciones
PP-1323	QUINTANA DEL PUENTE A LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL						No hay reservas ni restricciones
PP-1324	DEL ANTIGUO PASO A NIVEL DE QUINTANA DEL PUENTE A LA PP-1323						No hay reservas ni restricciones
PP-1411	CEVICO NAVERO A ANTIGÜEDAD						No hay reservas ni restricciones
PP-1412	ANTIGÜEDAD A TABANERA DE CERRATO						No hay reservas ni restricciones
PP-1421	COBOS DE CERRATO A LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,80 m.	0+000 a 0+125	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Cobos de Cerrato
PP-2103	ALBA DE LOS CARDAÑOS A LA P-210	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,60 m.	0+000 a 0+300	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,60 m.
PP-2106	CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-210	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	10 Ton.	2+610 a 3+690	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehiculos cuyo peso total supere las 10 toneladas
PP-2106	CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-210	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,10 m.	2+630 a 3+000	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Ruesga
PP-2106	CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-210	RESTRICCIÓN	LONGITUD	12,00 m.	3+130 a 3+190	AMBOS SENTIDOS	Curva de pequeño radio
PP-2106	CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-210	RESTRICCIÓN	ANCHURA	2,20 m.	3+350 a 3+600	AMBOS SENTIDOS	Presa. Ancho de calzada 2,35 m. y trazado en curva
PP-2106	CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-210	RESTRICCIÓN	LONGITUD	10,00 m.	3+350 a 3+600	AMBOS SENTIDOS	Presa. Ancho de calzada 2,35 m. y trazado en curva
PP-2107	ARBEJAL A CERVERA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+425	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2111	POLENTINOS A LA CL-627	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	4+000 a a 4+163	AMBOS SENTIDOS	Puente sobre embalse de Requejada
PP-2112	CASAVEGAS A LA CL-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 1+753	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2113	LORES A LA CL-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,40 m.	3+200 a 3+220	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,40 m.
PP-2114	ABADIA DE LEBANZA A LA CL-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,20 m.	0+120 a 0+150	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,20 m.
PP-2114	ABADIA DE LEBANZA A LA CL-627	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,20 m.	2+390 a 2+700	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Lebanza

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2114	ABADIA DE LEBANZA A LA CL-627	RESERVA	ALTURA	3,00 m.	2+650	DESCENDE NTE	Cornisa de edificio
PP-2114	ABADIA DE LEBANZA A LA CL-627	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	5+420	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2116	EL CAMPO A LA PP-2114	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 1+458	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2120	MATABUENA A LA PP-2122	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 1+156	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2121	MATALBANIEGA A LA CL-626	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+000 a 2+696	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,50 m.
PP-2121	MATALBANIEGA A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,20 m.	0+190 a 0+220	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Matalbaniega
PP-2121	MATALBANIEGA A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	2+360 a 2+600	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Corvio
PP-2122	CILLAMAYOR A MATAMORISCA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	0+100 a 0+700	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Cillamayor
PP-2122	CILLAMAYOR A MATAMORISCA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+700 a 3+575	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2123	PORQUERA DE SANTULLÁN A SALINAS DE PISUERGA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	0+000 a 0+330	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Porquera de Santullán
PP-2123	PORQUERA DE SANTULLÁN A SALINAS DE PISUERGA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+000 a 0+330	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2124	MONASTERIO A LA PP-2123	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+000 a 1+280	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,50 m.
PP-2125	RUEDA A BARRUELO DE SANTULLAN	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	2+840	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo en travesía de Mudá
PP-2125	RUEDA A BARRUELO DE SANTULLAN	RESERVA	ANCHURA	De 2,55 a 3,60 m.	3+950 a 4+020	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento por edificación y muro
PP-2125	RUEDA A BARRUELO DE SANTULLAN	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	4+940	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo en travesía de San Cebrián de Mudá
PP-2126	VERGAÑO A RUEDA	RESERVA	ANCHURA	De 2,55 a 3,40 m.	0+000 a 3+350	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,40 m.
PP-2126	VERGAÑO A RUEDA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,70 m.	3+350 a 3+650	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Vallespinoso de Cervera
PP-2126	VERGAÑO A RUEDA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,00 m.	3+350 a 3+650	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos en travesía de Vallespinoso de Cervera
PP-2127	SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN A LA PP-2123						No hay reservas ni restricciones
PP-2128	BARCENILLA A QUINTANALUENGOS						No hay reservas ni restricciones
PP-2129	VADO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+750	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2131	AGUILAR DE CAMPOO POR VALLESPINOSO DE AGUILAR A LA P-227	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,50 m.	12+800 a 13+300	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Cozuelos de Ojeda

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2131	AGUILAR DE CAMPOO POR VALLESPINOSO DE AGUILAR A LA P-227	RESTRICCIÓN	LONGITUD	RGV	12+800 a 13+300	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento y trazado sinuoso en travesía de Cozuelos de Ojeda
PP-2131	AGUILAR DE CAMPOO POR VALLESPINOSO DE AGUILAR A LA P-227	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	12+800 a 13+300	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2131a	TRAVESÍA DE VALLESPINOSO DE AGUILAR	RESTRICCIÓN	ANCHURA	2,60 m.	0+110 a 0+600	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Vallespinoso de Aguilar
PP-2132	SALINAS DE PISUERGA A LA PP-2131	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Ton.	0+000 a 4+650	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2132	SALINAS DE PISUERGA A LA PP-2131	RESTRICCIÓN	ANCHURA	2,80 m.	0+220 a 0+330	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento puente sobre río Pisuerga
PP-2134	LOMILLA A LA CN-611						No hay reservas ni restricciones
PP-2141	CORNON A LA P-214	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,40 m.	De P.K. 1+210 a P.K. 3+490	AMBOS SENTIDOS	Varias obras de fábrica. Ancho total 4,40 m.
PP-2141	CORNON A LA P-214	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	3+450	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2142	VILLAOLIVA DE LA PEÑA A LA PP-2141	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,40 m.	0+860	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,40 m.
PP-2171	RABANAL DE LOS CABALLEROS A LA PP-2172	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,00 m.	0+000 a 2+455	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 4,00 m.
PP-2172	GRAMEDO A LA CL-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,00 m.	0+000 a 4+588	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 4,00 m.
PP-2172	GRAMEDO A LA CL-627	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	2+710	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo en travesía de Valsadornín
PP-2172	GRAMEDO A LA CL-627	RESTRICCIÓN	LONGITUD	RGV	3+280 a 3+320	AMBOS SENTIDOS	Curva de pequeño radio
PP-2173	HERRERUELA DE CASTILLERIA A LA CL-627	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,90 m.	2+550 a 3+000	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de San Felices de Castillería
PP-2173	HERRERUELA DE CASTILLERIA A LA CL-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,20 m.	3+170 a 3+190	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica
PP-2174	VERDEÑA A LA PP-2173	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 2+836	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2174	VERDEÑA A LA PP-2173	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,50 m.	2+200 a 2+600	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Estalaya
PP-2175	CELADA DE ROBLECEDO A LA PP-2173	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 3+421	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2175	CELADA DE ROBLECEDO A LA PP-2173	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	0+010	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2176	SANTA MARIA DE REDONDO A LA CL-627	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,80 m.	0+790 a 1+270	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de San Juan de Redondo
PP-2176	SANTA MARIA DE REDONDO A LA CL-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,30 m.	1+350	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2177	LOS LLAZOS A LA PP-2176	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+000 a 1+100	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,90 m.
PP-2201	MENAZA A LA P-220	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+750	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en paso a nivel FF.CC.
PP-2201	MENAZA A LA P-220	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,80 m.	3+570 a 3+770	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Grijera
PP-2202	BARRUELO POR VALBERZOSO AL LIMITE DE PROVINCIA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	7+990 a 8+290	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Valberzoso
PP-2203	GOLOBAR A LA PP-2204	RESTRICCIÓN	CIRCULACIÓN		0+000 a 3+600	AMBOS SENTIDOS	Circulación prohibida a todo tipo de vehículos por mal estado de la carretera
PP-2204	BRAÑOSERA POR SALCEDILLO AL LIMITE DE PROVINCIA						No hay reservas ni restricciones
PP-2208	NESTAR POR CORDOVILLA DE AGUILAR AL LIMITE DE PROVINCIA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,00 m.	0+270 a 2+170	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 4,00 m.
PP-2208	NESTAR POR CORDOVILLA DE AGUILAR AL LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	LONGITUD	RGV	2+000 a 2+100	AMBOS SENTIDOS	Travesía de Cordovilla de Aguilar
PP-2208	NESTAR POR CORDOVILLA DE AGUILAR AL LIMITE DE PROVINCIA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,60 m.	2+170 a 3+667	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,60 m.
PP-2209	CORDOVILLA DE AGUILAR A LA PP-2208	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+000 a 0+055	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,50 m.
PP-2221	DE LA P-222 A LA P-227 (Prádanos)	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,70 m.	0+125	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 3,70 m.
PP-2222	SAN PEDRO DE OJEDA A LA P-227	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,70 m.	0+000 a 0+020	AMBOS SENTIDOS	Puente. Ancho total 3,70 m.
PP-2222	SAN PEDRO DE OJEDA A LA P-227	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,90 m.	0+030	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2222	SAN PEDRO DE OJEDA A LA P-227	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,60 m.	0+200 a 0+220	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de San Pedro de Ojeda. Ancho total 4,60 m.
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,60 m.	0+060	AMBOS SENTIDOS	Puente. Ancho total 4,60 m.
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,70 m.	0+270 a 0+340	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento y trazado sinuoso en travesía de Olmos de Ojeda
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,70 m.	3+500 a 3+550	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Quintanatello de Ojeda
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,70 m.	5+520 a 5+780	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento y trazado sinuoso en travesía de Vega de Bur
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESERVA	LONGITUD	RGV.	5+520 a 5+780	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento y trazado sinuoso en travesía de Vega de Bur
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	5+740 a 5+840	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2223	OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MONTEJO A LA P-227	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	16+700 a 16+820	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Dehesa de Montejo
PP-2224	MONTOTO DE OJEDA A LA P-227	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,60 m.	0+090 a 0+105	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en tramo urbano de Montoto de Ojeda

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2225	VILLAESCUSA DE ECLA A LA P-222	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,70 m.	0+090	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,70 m.
PP-2225	VILLAESCUSA DE ECLA A LA P-222	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,90 m.	2+300	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,90 m.
PP-2226	SANTIBAÑEZ DE ECLA A LA P-222						Sin reservas ni restricciones
PP-2231	BARRIO DE SAN PEDRO A LA CN-611						Sin reservas ni restricciones
PP-2232	BARRIO DE SANTA MARIA A LA PP-2231						Sin reservas ni restricciones
PP-2233	LA VID DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,70 m.	10+540 a 10+700	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Payo de Ojeda
PP-2233	LA VID DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	10+570	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2234	DEHESA DE ROMANOS A LA P-223	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	0+000	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en tramo urbano de Dehesa de Romanos
PP-2235	BERZOSA DE LOS HIDALGOS A LA P-223						Sin reservas ni restricciones
PP-2240	RECUEVA DE LA PEÑA A LA PP-2241	RESERVA	ANCHURA	3,80 m.	0+000 a 2+179	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2240	RECUEVA DE LA PEÑA A LA PP-2241	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,60 m.	0+000	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en tramo urbano de Recueva de la Peña
PP-2241	VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Ton.	0+000 a 7+340	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2241	VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+040 a 0+130	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2241	VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,80 m.	0+730	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2241	VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	3+630 a 3+900	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villalbeto
PP-2241	VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	3+640 a 3+780	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2241	VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,20 m.	4+080	AMBOS SENTIDOS	Puente. Ancho total 3,20 m.
PP-2242	PINO DE VIDUERNA A LA P-214						Sin reservas ni restricciones
PP-2243	VELILLA DE LA PEÑA A LA CL-626	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Ton.	0+000 a 0+289	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2244	VILLVERDE DE LA PEÑA A LA ESTACION DE FEVE	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 1+252	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2244	VILLVERDE DE LA PEÑA A LA ESTACION DE FEVE	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+000 a 1+252	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,50 m.
PP-2244	VILLVERDE DE LA PEÑA A LA ESTACION DE FEVE	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+020	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2245	INTORCISA A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+455	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2246	LOMA DE CASTREJON A LA CL-626						Sin reservas ni restricciones
PP-2247	SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL BREZO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	2+480 a 2+590	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villafra de la Peña
PP-2247	SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL BREZO A LA CL-626	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	2+780 a 3+705	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2248	VILLANUEVA DE LA PEÑA A CASTREJÓN DE LA PEÑA	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 3+325	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2248	VILLANUEVA DE LA PEÑA A CASTREJÓN DE LA PEÑA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,50 m.	2+200	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en paso a nivel FF.CC. Ancho total 4,50 m.
PP-2249	TRASPEÑA DE LA PEÑA A LA PP-2248	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 0+718	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2251	CILLAMAYOR POR VALLEJO DE ORBÓ A LA PP-2202	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	1+300 a 2+900	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2251	CILLAMAYOR POR VALLEJO DE ORBÓ A LA PP-2202	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	2+300 a 2+800	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos en travesía de Vallejo de Orbó
PP-2252	ORBÓ A VALLEJO DE ORBÓ	RESERVA	ANCHURA	3,70 m.	0+000 a 1+365	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,70 m.
PP-2290	LA PUEBLA DE VALDAVIA POR VILLANUEVA DE ABAJO A LA PP-2291	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	0+080	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2290	LA PUEBLA DE VALDAVIA POR VILLANUEVA DE ABAJO A LA PP-2291	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+715	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2290	LA PUEBLA DE VALDAVIA POR VILLANUEVA DE ABAJO A LA PP-2291	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+950 a 0+990	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2290	LA PUEBLA DE VALDAVIA POR VILLANUEVA DE ABAJO A LA PP-2291	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,50 m.	9+630	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,50 m.
PP-2291	FONTECHA A RESPENDE DE LA PEÑA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+150 a 0+170	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 3,90 m.
PP-2291	FONTECHA A RESPENDE DE LA PEÑA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,40 m.	3,600 a 3+620	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,40 m.
PP-2291	FONTECHA A RESPENDE DE LA PEÑA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,50 m.	3+960 a 4+130	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Respenda de la Peña
PP-2292	BAÑOS DE LA PEÑA A LA P-225	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+000 a 0+700	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,90 m.
PP-2293	SANTANA A LA P-225	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 0+470	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-2293	SANTANA A LA P-225	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+010	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2294	BARRIOSUSO A BUENAVISTA DE VALDAVIA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	0+990 a 1+100	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2295	CORNONCILLO A LA PP-2290						No hay reservas ni restricciones

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2296	MANTINOS A LA CL-615						No hay reservas ni restricciones
PP-2297	VILLALBA DE GUARDO A LA CL-615	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,00 m.	0+000 a 0+100	AMBOS SENTIDOS	Puente. Ancho total 3,00 m.
PP-2297	VILLALBA DE GUARDO A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	0+280 a 0+330	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villalba de Guardo
PP-2297	VILLALBA DE GUARDO A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	0+470	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2298	FRESNO DEL RIO A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,90 m.	0+000 a 0+110	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Fresno del Río
PP-2299	SAN PEDRO DE CANSOLES A CL-626	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 2+560	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehículos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-2299	SAN PEDRO DE CANSOLES A CL-626	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,70 m.	0+000 a 0+020	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de San Pedro de Cansoles
PP-2299	SAN PEDRO DE CANSOLES A CL-626	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,50 m.	3+390	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en paso a nivel FF.CC. Ancho total 4,50 m.
PP-2302	PARAMO DE BOEDO A LA P-232						No hay reservas ni restricciones
PP-2303	VALLES DE VALDAVIA A LA P-230	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+000 a 2+311	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,50 m.
PP-2305	COLLAZOS DE BOEDO A LA P-233						No hay reservas ni restricciones
PP-2306	OLEA DE BOEDO A LA P-233						No hay reservas ni restricciones
PP-2307	SOTILLO DE BOEDO A LA P-230						No hay reservas ni restricciones
PP-2308	VILLANECERIEL A P-230						No hay reservas ni restricciones
PP-2309	TABANERA DE VALDAVIA A LA P-225						No hay reservas ni restricciones
PP-2310	ZORITA DEL PARAMO A LA P-230						No hay reservas ni restricciones
PP-2311	SANTA CRUZ DEL MONTE A LA P-231						No hay reservas ni restricciones
PP-2312	VILLORQUITE DE HERRERA A LA PP-2311						No hay reservas ni restricciones
PP-2313	SAN MARTIN DEL MONTE A LA P-230						No hay reservas ni restricciones

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2314	CEMBRERO A P-231						No hay reservas ni restricciones
PP-2321	VILLAPROVEDO A LA P-232	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,90 m.	0+040	AMBOS SENTIDOS	Pretiles obra de fábrica. Ancho total 4,90 m.
PP-2322	SANTA CRUZ DE BOEDO A LA P-232						No hay reservas ni restricciones
PP-2323	SAN CRISTOBAL DE BOEDO A LA P-232	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,60 m.	0+000 a 0+040	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de San Cristóbal de Boedo
PP-2324	HIJOSA DE BOEDO A LA CN-611						No hay reservas ni restricciones
PP-2331	DE LA CN-611 POR ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA P-232	RESTRICCIÓN	ALTURA	5,00 m.	7+910	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2332	ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA PP-2331						No hay reservas ni restricciones
PP-2333	ESTACION DE FF.CC. DE ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA PP-2331	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,60 m.	0+000 a 0+520	AMBOS SENTIDOS	Ancho total plataforma 3,60 m.
PP-2351	VALDERRÁBANO A LA P-225						No hay reservas ni restricciones
PP-2352	CARBONERA A LA P-225	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,90 m.	0+450	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,90 m.
PP-2352	CARBONERA A LA P-225	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,60 m.	3+140	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,60 m.
PP-2353	DEHESA DE TABLARES A LA P-225						No hay reservas ni restricciones
PP-2354	VILLASUR A LA P-225	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+000 a 2+861	AMBOS SENTIDOS	Ancho total plataforma 3,90 m.
PP-2401	VILLARMIENZO A LA P-240						No hay reservas ni restricciones
PP-2402	FUENTE-ANDRINO A LA P-245						No hay reservas ni restricciones
PP-2403	VILLANTODRIGO A LA PP-2406	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	0+020	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2403	VILLANTODRIGO A LA PP-2406	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+100	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 3,90 m.
PP-2404	BARCENA DE CAMPOS A BAHILLO	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,80 m.	0+080 a 0+120	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Bárcena de Campos
PP-2405	VILLOTA DEL DUQUE A LA P-240						No hay reservas ni restricciones
PP-2406	PORTILLEJO A LA P-240						No hay reservas ni restricciones

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2407	ITERO SECO A LA PP-2404						No hay reservas ni restricciones
PP-2411	VILLOTILLA A LA CN-120	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+000 a 0+100	AMBOS SENTIDOS	Tramo urbano de Villotilla. Varios cruces aéreos
PP-2411	VILLOTILLA A LA CN-120	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,00 m.	0+000 a 0+100	AMBOS SENTIDOS	Tramo urbano de Villotilla. Ancho total 4,00 m.
PP-2412	VILLACUENDE POR VILLATURDE A LA CL-615	RESERVA	LONGITUD	RGV	2+590	AMBOS SENTIDOS	Travesía de Villaturde. Estrechamiento y curva de escaso radio.
PP-2413	VILLAMORONTA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	0+000	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en tramo urbano de Villamoronta
PP-2414	LA SERNA A LA CL-615						No hay reservas ni restricciones
PP-2415	ALBALÁ DE LA VEGA POR SANTILLAN DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,80 m.	0+275	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2415	ALBALÁ DE LA VEGA POR SANTILLAN DE LA VEGA A LA CL-615	RESERVA	LONGITUD	RGV	0+890	AMBOS SENTIDOS	Travesía de Santillán de la Vega. Estrechamiento y curva de pequeño radio
PP-2415	ALBALÁ DE LA VEGA POR SANTILLAN DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,80 m.	2+265	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2416	DE LA CL-615 POR BUSTILLO DE LA VEGA A LA P-235	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	5+620	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2416	DE LA CL-615 POR BUSTILLO DE LA VEGA A LA P-235	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,60 m.	5+600 a 5+750	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Lagunilla de la Vega
PP-2416	DE LA CL-615 POR BUSTILLO DE LA VEGA A LA P-235	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,30 m.	5+780	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2417	MOSLARES A LA PP-2416						No hay reservas ni restricciones
PP-2418	PEDROSA DE LA VEGA A LA CL-615	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,40 m.	0+100 a 0+130	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,40 m.
PP-2419	BUSTILLO DEL PARAMO A LA CN-120	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+070 a 0+125	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2420	VILLA ROMANA DE LA OLMEDA A LA CL-615						No hay reservas ni restricciones
PP-2451	VEGA DE DOÑA OLIMPA A LA PP-2453						No hay reservas ni restricciones
PP-2452	VILLALAFUENTE A LA PP-2453						No hay reservas ni restricciones
PP-2453	SALDAÑA POR RELEA A LA P-230						No hay reservas ni restricciones
PP-2454	VILLAMELENDRO A LA P-236	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,05 m.	0+200 a 0+240	AMBOS SENTIDOS	Puente río Valdavia. Ancho total 4,05 m.
PP-2454	VILLAMELENDRO A LA P-236	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,80 m.	0+380	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica. Ancho total 4,80 m.

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-2455	RENEDO DEL MONTE A LA PP-2453	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	0+005	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,20 m.	2+590 a 2+640	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villaluenga de la Vega
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	2+645 a 2+890	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	9+720	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,60 m.	11+910 a 11+960	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,20 m.	11+900 a 11+960	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villosilla de la Vega
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	13+920	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,60 m.	14+170 a 14+230	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Acera de la Vega
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,40 m.	17+670 a 17+990	AMBOS SENTIDOS	Tramo con 4 puentes . Ancho total 4,40 m.
PP-2461	SALDAÑA POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	18+400	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2462	SAN ANDRES DE LA REGLA A SANTA OLAJA DE LA VEGA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,80 m.	3+980	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2463	CELADILLA DEL RIO A LA CL-615						No hay reservas ni restricciones
PP-2464	VALCABADILLO A LA CL-615	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,60 m.	0+000 a 0+240	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,60 m.
PP-2465	SANTERVÁS A VILLARRODRIGO						No hay reservas ni restricciones
PP-2466	SANTERVAS DE LA VEGA A LA PP-2461						No hay reservas ni restricciones
PP-2467	LAGARTOS A LA PP-2468						No hay reservas ni restricciones
PP-2468	VILLAMBRAN DE CEA A LA P-235						No hay reservas ni restricciones
PP-2469	SAN LLORENTE DEL PARAMO A LA P-235	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+100	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-2470	SANTERVÁS A LA PP-2462	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	2+700 a 3+000	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-2470	SANTERVÁS A LA PP-2462	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,20 m.	2+940	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villapún
PP-2471	VILLOTA DEL PARAMO A LA PP-2462						No hay reservas ni restricciones
PP-4101	VALDEOLMILLOS A LA PP-4111						No hay reservas ni restricciones
PP-4102	VALDEOLMILLOS A LA P-405	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,60 m.	0+000 a 6+765	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,60 m.

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-4103	FUENTES DE VALDEPERO A LA P-405						No hay reservas ni restricciones
PP-4104	ENLACE DE LA A-610 A LA CN-620-a (Soto de Cerrato)	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,30	0+610 a 0+660	AMBOS SENTIDOS	Paso inferior FF.CC.
PP-4105	ENLACE DE LA A-67 A LA A-610 (Acceso a FASA)						No hay reservas ni restricciones
PP-4106	ENLACE DE LA PP-4101 A LA P-411 (Valdeolmillos)	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 1+347	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-4107	ACCESO AL CASTILLO DE MONZÓN						No hay reservas ni restricciones
PP-4111	VILLAMEDIANA A LA A-62						No hay reservas ni restricciones
PP-4112	VILLAMEDIANA A LA P-405 (Astudillo)	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,60 m.	0+150	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villamediana. Ancho total 3,60 m.
PP-4112	VILLAMEDIANA A LA P-405 (Astudillo)	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+250	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-4112	VILLAMEDIANA A LA P-405 (Astudillo)	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,10 m.	0+480	AMBOS SENTIDOS	Pontón. Ancho total 4,10 m.
PP-4140	DE LA PP-4141 POR VALBUENA DE PISUERGA A LA A-62						No hay reservas ni restricciones
PP-4141	DE LA P-405 POR SAN CEBRIAN DE BUENA MADRE AL LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	2,55 m.	3+000 a 6+212	AMBOS SENTIDOS	Varias obras de fábrica y barreras de seguridad
PP-4142	SAN CEBRIAN DE BUENA MADRE AL LIMITE DE PROVINCIA (Valbonilla)						No hay reservas ni restricciones
PP-4301	PIÑA DE CAMPOS A TÁMARA DE CAMPOS						No hay reservas ni restricciones
PP-4302	TÁMARA DE CAMPOS A SANTOYO						No hay reservas ni restricciones
PP-4303	SANTIAGO DEL VAL A LA PP-4302						No hay reservas ni restricciones
PP-4304	AMUSCO POR PALACIOS DEL ALCOR A ASTUDILLO	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,80 m.	8+030 a 8+400	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Palacios del Alcor
PP-4305	CIRCUNVALACION DE ASTUDILLO						No hay reservas ni restricciones
PP-4311	ASTUDILLO A OSORNO	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	18+480 a 18+900	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos en travesía de Lantadilla
PP-4312	ITERO DE LA VEGA A LA PP-4311	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,40 m.	0+000 a 0+470	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos
PP-4321	ASTUDILLO A LA P-403						No hay reservas ni restricciones
PP-4331	MARCILLA DE CAMPOS A REQUENA DE CAMPOS						No hay reservas ni restricciones

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-4332	SANTILLANA DE CAMPOS A LA ESTACIÓN DE FF.CC. DE LAS CABAÑAS DE CASTILLA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,70 m.	2+210 a 2+290	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en tramo urbano de Las Cabañas de Castilla
PP-4333	ESTACION DE FF.CC. DE MARCILLA DE CAMPOS A LA PP-4331						No hay reservas ni restricciones
PP-6101	SAN QUIRCE DE RIO PISUERGA A LA P-610	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+170	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo en zona urbana de San Quirce de Riopisuerga
PP-6101	SAN QUIRCE DE RIO PISUERGA A LA P-610	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	1+000 a 1+300	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos en travesía de Barrio de San Vicente
PP-6101	SAN QUIRCE DE RIO PISUERGA A LA P-610	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	1+000 a 1+300	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Barrio de San Vicente
PP-6101	SAN QUIRCE DE RIO PISUERGA A LA P-610	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,55 m.	2+930	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo en travesía de Alar del Rey
PP-6111	NOGALES DE PISUERGA A LA CN-611	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,20 m.	0+200 a 0+400	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Nogales de Pisuerga
PP-6112	VENTOSA DE PISUERGA POR OLMOS DE PISUERGA A LA CN-120	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,90 m.	6+600 a 6+650	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Olmos de Pisuerga
PP-6112	VENTOSA DE PISUERGA POR OLMOS DE PISUERGA A LA CN-120	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	8+440	AMBOS SENTIDOS	Puente sobre Canal de Castilla. Ancho total 3,50 m.
PP-6112	VENTOSA DE PISUERGA POR OLMOS DE PISUERGA A LA CN-120	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,30 m.	8+540	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica
PP-6200	OLLEROS DE PISUERGA A LA CN-627						No hay reservas ni restricciones
PP-6201	GAMA POR VILLALLANO A LA CN-611	RESTRICCIÓN	ANCHURA	2,80 m.	3+180 a 3+460	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villallano. Ancho total 2,80 m.
PP-6202	VILLAESCUSA DE LAS TORRES A VALORIA DE AGUILAR	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	2+050 a 2+270	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Valoria de Aguilar
PP-6210	MAVE POR POZANCOS AL LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,65 m.	1+275 a 1+355	AMBOS SENTIDOS	Varios cruces aéreos en travesía de Santa María de Mave
PP-6210	MAVE POR POZANCOS AL LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,50 m.	1+800 a 1+900	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Santa María de Mave
PP-6211	BERZOSILLA A VILLANUEVA DE LA NIA						No hay reservas ni restricciones
PP-6212	OLLEROS DE PAREDES RUBIAS A BASCONES DE EBRO	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,00 m.	2+420	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-6213	SANTA MARIA DE MAVE A LA CN-611						No hay reservas ni restricciones
PP-6214	LASTRILLA A LA PP-6300	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,60 m.	0+010	AMBOS SENTIDOS	Obra de fábrica
PP-6215	BASCONES DE EBRO						No hay reservas ni restricciones
PP-6221	PORQUERA DE LOS INFANTES A LA CN-627						No hay reservas ni restricciones
PP-6222	POMAR DE VALDIVIA A LA CUEVA DE LOS FRANCESES	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,40 m.	2+250 a 2+550	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Revilla de Pomar

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-6223	BASCONES DE VALDIVIA A LA CN-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 0+409	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-6224	VILLAREN DE VALDIVIA A LA PP-6301	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+000 a 0+500	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,90 m.
PP-6225	REBOLLEDO DE LA INERA A LA CN-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,80 m.	0+000 a 0+500	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,80 m.
PP-6226	CABRIA A LA CN-611						No hay reservas ni restricciones
PP-6227	RESPENDA DE AGUILAR A LA CN-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,60 m.	0+000 a 3+220	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,60 m.
PP-6228	HELECHA DE VALDIVIA A LA PP-6301	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,90 m.	0+000 a 0+109	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,90 m.
PP-6229	PUENTETOMA A LA CN-627	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,30 m.	0+000 a 0+025	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en zona urbana de Puentetoma
PP-6229	PUENTETOMA A LA CN-627	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,50 m.	0+025 a 0+585	AMBOS SENTIDOS	Ancho total de plataforma 3,50 m.
PP-6300	DEL LIMITE DE PROVINCIA POR LASTRILLA Y CEZURA A QUINTANILLA DE LAS TORRES (3 TRAMOS)						No hay reservas ni restricciones
PP-6301	CEZURA POR POMAR DE VALDIVIA A LA CN-627	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	5+320	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-6301	CEZURA POR POMAR DE VALDIVIA A LA CN-627	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,20 m.	5+300 a 5+325	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Pomar de Valdivia
PP-6303	VILLANUEVA DE HENARES POR QUINTANAS DE HORMIGUERA A LA A-67						No hay reservas ni restricciones
PP-9001	PALENCIA POR LA BOQUILLA A LA CASA GRANDE	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,00 m.	0+020	AMBOS SENTIDOS	Puente Canal de Castilla. Ancho total 4,00 m.
PP-9002	VARIANTE DEL CARACOL						No hay reservas ni restricciones
PP-9004	RAMAL A LA CASA PEQUEÑA	RESERVA	LONGITUD	10,00 m.	0+000	DESCENDE NTE	Acuerdo cóncavo con cambio de pendiente muy pronunciado en ramal.
PP-9005	RAMAL A VALLE DE SAN JUAN						No hay reservas ni restricciones
PP-9006	ACCESO A LA HUERTA DE SANTA ANA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,90 m.	0+095	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-9007	RAMAL AL REFUGIO						No hay reservas ni restricciones
PP-9008	CAMINO DE SAN ROMAN	RESTRICCIÓN	ALTURA	2,50 m.	3+400	AMBOS SENTIDOS	Paso bajo Ferrocarril. Altura máxima 2,50 m.
PP-9011	VALORIA DEL ALCOR AL LIMITE DE PROVINCIA						No hay reservas ni restricciones

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-9020	AUTILLA DEL PINO A LA P-901						No hay reservas ni restricciones
PP-9021	AUTILLA DEL PINO A VILLAMARTIN DE CAMPOS						No hay reservas ni restricciones
PP-9031	DUEÑAS AL LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 7+545	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehiculos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-9131	CIRCUNVALACION DE VILLARRAMIEL						No hay reservas ni restricciones
PP-9132	ANTIGUA ESTACION DE FF.CC. A VILLARRAMIEL (Calle José Herrero Nieto)						No hay reservas ni restricciones
PP-9200	TORREMORMOJÓN POR BAQUERIN DE CAMPOS A LA CN-610	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 8+213	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehiculos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-9201	REVILLA DE CAMPOS A MAZARIEGOS	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	16 Toneladas	0+000 a 2+481	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehiculos cuyo peso total supere las 16 toneladas
PP-9221	CASTROMOCHO A CAPILLAS	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,10 m.	0+250	AMBOS SENTIDOS	Puente sobre río Valdeginete
PP-9312	VILLACIDALER A LA P-905	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,50 m.	0+000 a 0+050	AMBOS SENTIDOS	Travesía de Villacidaler. Ancho total 3,50 m.
PP-9341	CISNEROS A LA P-934						No hay reservas ni restricciones
PP-9401	FUENTES DE NAVA A CASTROMOCHO						No hay reservas ni restricciones
PP-9404	GRIJOTA A LA PP-9405						No hay reservas ni restricciones
PP-9405	MAZARIEGOS A BECERRIL DE CAMPOS	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,70 m.	4+550	AMBOS SENTIDOS	Puente sobre emisario de la Nava. Ancho total 4,70 m.
PP-9411	ABARCA A FUENTES DE NAVA	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,90 m.	5+330	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-9421	DE LA P-953 POR AUTILLO A LA P-933	RESTRICCIÓN	ANCHURA	2,80 m.	0+400 a 0+820	AMBOS SENTIDOS	Travesía de Autillo de Campos. Ancho total 2,80 m.
PP-9422	TRAVESIA DE FUENTES DE NAVA A LA P-952	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,50 m.	0+240	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-9422	TRAVESIA DE FUENTES DE NAVA A LA P-952	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,40 m.	0+420	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Fuentes de Nava. Ancho total 3,40 m.
PP-9423	AUTILLO DE CAMPOS A LA P-953	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,70 m.	0+040	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-9500	FRECHILLA A VILLALUMBROSO						No hay reservas ni restricciones
PP-9501	ESTACIÓN DE FF.CC. DE VILLALUMBROSO A LA PP-9500						No hay reservas ni restricciones
PP-9531	PAREDES DE NAVA A LA P-953	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,00 m.	2+540	AMBOS SENTIDOS	Puente sobre Canal de Castilla. Ancho total 4,00 m.

CODIGO VÍA	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-9533	LA VENTA A VILLAUMBRALES						No hay reservas ni restricciones
PP-9534	ESTACIÓN DE FF.CC. DE VILLAUMBRALES A LA PP-9535						No hay reservas ni restricciones
PP-9535	VILLAMARTÍN DE CAMPOS POR CASCÓN DE LA NAVA A VILLAUMBRALES	RESERVA	ALTURA	4,50 m.	3+950 a 4+050	AMBOS SENTIDOS	Señal luminosa sobre calzada
PP-9611	PAREDES DE NAVA A VILLAMUERA DE LA CUEZA						No hay reservas ni restricciones
PP-9612	VILLANUEVA DEL REBOLLAR A LA PP-9611						No hay reservas ni restricciones
PP-9613	RIBEROS DE LA CUEZA A VILLANUEVA DEL REBOLLAR	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	0+000 a 0+040	AMBOS SENTIDOS	Travesía de Riberos de la Cueva. Ancho total 4,00 m.
PP-9614	VILLANUEVA DEL REBOLLAR A AÑOZA						No hay reservas ni restricciones
PP-9620	VILLALUMBROSO POR ABASTAS A LA P-972						No hay reservas ni restricciones
PP-9641	CARRIÓN DE LOS CONDES POR TORRE DE LOS MOLINOS A LA P-963	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,20 m.	5+760	AMBOS SENTIDOS	Pontón. Ancho total 4,20 m.
PP-9641	CARRIÓN DE LOS CONDES POR TORRE DE LOS MOLINOS A LA P-963	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,20 m.	6+270	AMBOS SENTIDOS	Pontón. Ancho total 4,20 m.
PP-9641	CARRIÓN DE LOS CONDES POR TORRE DE LOS MOLINOS A LA P-963	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,90 m.	11+890	AMBOS SENTIDOS	Puente río Cueva. Ancho total 4,90 m.
PP-9642	VILLANUEVA DEL RIO A LA CL-615						No hay reservas ni restricciones
PP-9643	CARRION DE LOS CONDES A LA HUERTA DEL MONASTERIO	RESTRICCIÓN	ANCHURA	4,00 m.	0+000 a 0+030	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía. Ancho total 4,00 m.
PP-9643	CARRION DE LOS CONDES A LA HUERTA DEL MONASTERIO	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,90 m.	0+110	AMBOS SENTIDOS	Cruce aéreo
PP-9643	CARRION DE LOS CONDES A LA HUERTA DEL MONASTERIO	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 3,70 m.	0+170 a 0+370	AMBOS SENTIDOS	Pontón y calzada con ancho total 3,70 m.
PP-9701	ABASTAS A CISNEROS	RESTRICCIÓN	ALTURA	4,90 m.	4+270	AMBOS SENTIDOS	Paso bajo FF.CC.
PP-9702	CIRCUNVALACION DE CISNEROS	RESTRICCIÓN	MASA TOTAL	12 Ton.	0+000 a 0+690	AMBOS SENTIDOS	Prohibido el paso de los vehiculos cuyo peso total supere las 12 toneladas
PP-9710	POZO DE URAMA A CISNEROS						No hay reservas ni restricciones
PP-9721	VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE LA CUEZA A LA CN-120						No hay reservas ni restricciones
PP-9731	VILLELGA AL LIMITE DE PROVINCIA	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,50 m.	0+000	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en tramo urbano de Villelga
PP-9801	REVENGA DE CAMPOS A ARCONADA	RESERVA	ANCHURA	Entre 2,55 y 4,30 m.	0+720	AMBOS SENTIDOS	Puente río Ucieza. Ancho total 4,30 m.

CODIGO Vía	DENOMINACIÓN	RESERVA / RESTRICCIÓN	MOTIVO DE LA LIMITACIÓN	VALOR DE LA LIMITACIÓN	P.K. /TRAMO	SENTIDO	OBSERVACIONES
PP-9811	VILLADIEZMA A LA CN-120	RESTRICCIÓN	ANCHURA	3,80 m.	0+160 a 0+460	AMBOS SENTIDOS	Estrechamiento en travesía de Villadiezma
PP-9812	LOMAS A LA P-981						No hay reservas ni restricciones
PP-9831	AMAYUELAS DE ARRIBA A LA P-983						No hay reservas ni restricciones
PP-9832	ENLACE DE LA P-983 POR MANQUILLOS A LA CL-615						No hay reservas ni restricciones